

de Technische Legende	en Technical legend	fr Légende technique	it Legenda tecnica	es Leyenda técnica
pt Legenda técnica	fi Tekninen erittely	pl Opis techniczny	cs Technická legenda	ru Технические условные обозначения
























Schaltung, Layout, Schéma, Circuito, Circuito,
Circuito, Kyt Kentä, Przelączanie, Zapojení, Схема



Endpole, Terminal posts, Bornes, Polo terminale,
Terminales, Pólos finais, Navat, Bieguny krańcowe,
Konecové póly, Конечные полюса



Bodenbefestigung, Bottom rail, Fixations par la batterie,
Fissaggio alla base, Fijación en el suelo, Fixação ao piso,
Pohjakiinnitys, Mocowanie do podłoża, Upevnění k pod-
laze, Напольное крепление





Bosch S5 – S4 – S3



**Bosch start/stop system
S5 A – S4 E**



BOSCH

ETN


 AGM Technology
 EFB-Technology
 Asia Type
 Vibration Proof

Ah

20 h

A (EN)



L

T

B

EAN


Start/stop system S5 A / 12 V

560 901 068	0 092 S5A 050	S5 A05	•	•	60	680	242 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 336	17,50	57
570 901 076	0 092 S5A 080	S5 A08	•	•	70	760	278 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 343	20,40	48
580 901 080	0 092 S5A 110	S5 A11	•	•	80	800	315 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 350	22,76	36
595 901 085	0 092 S5A 130	S5 A13	•	•	95	850	353 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 367	26,40	36
605 901 095	0 092 S5A 150	S5 A15	•	•	105	950	393 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 374	29,40	36

Start/stop system S4 E / 12 V

560 500 056	0 092 S4E 050	S4 E05	•	•	60	560	242 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 381	16,67	60
565 500 065	0 092 S4E 070	S4 E07	•	•	65	650	278 x 175 x 175	0	1	B13	4047 025 244 398	18,63	48
570 500 065	0 092 S4E 080	S4 E08	•	•	70	650	278 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 404	19,14	48
575 500 073	0 092 S4E 100	S4 E10	•	•	75	730	315 x 175 x 175	0	1	B13	4047 025 244 411	21,19	48
580 500 073	0 092 S4E 110	S4 E11	•	•	80	730	315 x 175 x 190	0	1	B13	4047 025 244 428	21,78	42

S5 / 12 V

552 401 052	0 092 S50 010	S5 001			52	520	207 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 426	12,27	72
554 400 053	0 092 S50 020	S5 002			54	530	207 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 419	12,65	72
561 400 060	0 092 S50 040	S5 004			61	600	242 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 334	14,34	63
563 400 061	0 092 S50 050	S5 005			63	610	242 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 358	14,78	63
563 401 061	0 092 S50 060	S5 006			63	610	242 x 175 x 190	1	1	B13	4047 023 479 365	14,78	63
574 402 075	0 092 S50 070	S5 007			74	750	278 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 563	17,11	48
577 400 078	0 092 S50 080	S5 008			77	780	278 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 617	17,94	48
585 200 080	0 092 S50 100	S5 010			85	800	315 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 573 230	19,02	42
585 400 080	0 092 S50 110	S5 011			85	800	315 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 937 598	19,76	36
600 402 083	0 092 S50 130	S5 013			100	830	353 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 495	21,92	36
610 402 092	0 092 S50 150	S5 015			110	920	393 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 016 989	25,10	36

S4 / 12 V

544 401 042	0 092 S40 001	S4 000			44	420	175 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 937 567	10,76	72
544 402 044	0 092 S40 010	S4 001			44	440	207 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 372	11,29	72
552 400 047	0 092 S40 020	S4 002			52	470	207 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 389	12,40	72
560 409 054	0 092 S40 040	S4 004			60	540	242 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 297	13,89	63
560 408 054	0 092 S40 050	S4 005			60	540	242 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 310	15,00	63
560 127 054	0 092 S40 060	S4 006			60	540	242 x 175 x 190	1	1	B03	4047 023 479 327	14,34	63
572 409 068	0 092 S40 070	S4 007			72	680	278 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 549	17,05	48
574 012 068	0 092 S40 080	S4 008			74	680	278 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 594	17,87	48
574 013 068	0 092 S40 090	S4 009			74	680	278 x 175 x 190	1	1	B13	4047 023 479 600	17,87	48
580 406 074	0 092 S40 100	S4 010			80	740	315 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 648	19,21	42
580 400 074	0 092 S40 110	S4 011			80	740	315 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 937 581	19,01	36
595 402 080	0 092 S40 130	S4 013		•	95	800	353 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 471	21,32	36
540 126 033	0 092 S40 180	S4 018	•	•	40	330	187 x 127 x 227	0	3	B00	4047 023 479 990	10,10	84
540 127 033	0 092 S40 190	S4 019	•	•	40	330	187 x 127 x 227	1	3	B00	4047 023 479 808	10,10	84
545 155 033	0 092 S40 200	S4 020	•	•	45	330	238 x 129 x 227	0	3	B00	4047 023 479 822	11,68	72
545 156 033	0 092 S40 210	S4 021	•	•	45	330	238 x 129 x 227	0	1	B00	4047 023 479 839	11,68	72
545 157 033	0 092 S40 220	S4 022	•	•	45	330	238 x 129 x 227	1	3	B00	4047 023 479 846	11,68	72
545 158 033	0 092 S40 230	S4 023	•	•	45	330	238 x 129 x 227	1	1	B00	4047 023 479 853	11,68	72
560 410 054	0 092 S40 240	S4 024	•	•	60	540	232 x 173 x 225	0	1	B00	4047 023 479 877	14,54	54
560 411 054	0 092 S40 250	S4 025	•	•	60	540	232 x 173 x 225	1	1	B00	4047 023 479 884	14,54	54
570 412 063	0 092 S40 260	S4 026	•	•	70	630	261 x 175 x 220	0	1	B01	4047 023 479 730	17,32	48
570 413 063	0 092 S40 270	S4 027	•	•	70	630	261 x 175 x 220	1	1	B01	4047 023 479 747	17,32	48
595 404 083	0 092 S40 280	S4 028	•	•	95	830	306 x 173 x 225	0	1	B01	4047 023 479 891	20,23	39
595 405 083	0 092 S40 290	S4 029	•	•	95	830	306 x 173 x 225	1	1	B01	4047 023 479 907	20,23	39
540 125 033	0 092 S40 300	S4 030	•	•	40	330	187 x 127 x 227	0	3	B01	4047 024 891 012	10,10	84

pt

Vista geral do
programa veículos
de passeio

fi

Tuotevalikoimat –
henkilöautot

pl


Przegląd asorty-
mentu – samochody
osobowe

cs

Přehled výrobního
programu pro osobní

ru

Обзор программ
для легковых



S3 / 12 V

540 406 034	0 092 S30 000	S3 000				40	340	175 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 659 407	9,87	72
541 400 036	0 092 S30 010	S3 001				41	360	207 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 204	10,68	72
545 412 040	0 092 S30 020	S3 002				45	400	207 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 228	11,43	72
545 413 040	0 092 S30 030	S3 003				45	400	207 x 175 x 190	1	1	B13	4047 023 479 242	11,43	72
553 401 050	0 092 S30 041	S3 004				53	500	242 x 175 x 175	0	1	B13	4047 024 937 574	13,62	63
556 400 048	0 092 S30 050	S3 005				56	480	242 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 266	13,70	63
556 401 048	0 092 S30 060	S3 006				56	480	242 x 175 x 190	1	1	B13	4047 023 479 280	13,70	63
570 144 064	0 092 S30 070	S3 007				70	640	278 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 525	16,00	48
570 409 064	0 092 S30 080	S3 008				70	640	278 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 570	16,60	48
588 403 074	0 092 S30 120	S3 012				88	740	353 x 175 x 175	0	1	B13	4047 023 479 457	20,25	36
590 122 072	0 092 S30 130	S3 013				90	720	353 x 175 x 190	0	1	B13	4047 023 479 464	20,78	36
545 077 030	0 092 S30 160	S3 016				45	300	220 x 135 x 225	0	1	B01	4047 023 573 278	11,32	78
545 079 030	0 092 S30 170	S3 017				45	300	220 x 135 x 225	1	1	B01	4047 023 573 261	11,32	78

S3 / 6 V

066 017 036	0 092 S30 600	S3 060				66	360	178 x 175 x 188	0	1	B04	4047 024 437 708	11,90	96
077 015 036	0 092 S30 610	S3 061				77	360	216 x 170 x 191	0	1	B06	4047 024 437 692	11,90	96

de	en	fr	it	es
Bosch-Batterie S5 A – S4 E für Pkw 12 V	Bosch battery S5 A – S4 E for cars 12 V	Batterie Bosch S5 A – S4 E pour véhicules particuliers 12 V	Batteria Bosch S5 A – S4 E per autovetture 12 V	Batería Bosch S5 A – S4 E para turismos 12 V



ETN
Bosch Reference
Short code

Ah
20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



S5 A (12 V)




560 901 068

0 092 **S5A 050**


S5 A05

60

680



242 x 175 x 190



4 047 025 244 336

17,50

57


570 901 076

0 092 **S5A 080**


S5 A08

70

760



278 x 175 x 190



4 047 025 244 343

20,40

48


580 901 080

0 092 **S5A 110**


S5 A11

80

800



315 x 175 x 190



4 047 025 244 350

22,76

36


595 901 085

0 092 **S5A 130**


S5 A13

95

850



353 x 175 x 190



4 047 025 244 367

26,40

36


605 901 095

0 092 **S5A 150**


S5 A15

105

950



393 x 175 x 190













4 047 025 244 374











29,40

36

pt	fi	pl	cs	ru
Bateria Bosch S5A – S4 E para veículos de passeio 12 V	Bosch-akut S5A – S4 E, 12 V: henkilöautot	Akumulator Bosch S5A – S4 E do samochodów osobowych 12 V	Akumulátory Bosch S5A – S4 E pro osobní vozy 12 V	Аккумуляторы Bosch S5A – S4 E для легковых автомобилей 12 В

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L T B	EAN	 kg	 max. pcs.	
S4 E (12 V)								
560 500 056 0 092 S4E 050 S4 E05	60	560			4 047 025 244 381	16,67	60	
565 500 065 0 092 S4E 070 S4 E07	65	650			4 047 025 244 398	18,63	48	
570 500 065 0 092 S4E 080 S4 E08	70	650			4 047 025 244 404	19,14	48	
575 500 073 0 092 S4E 100 S4 E10	75	730			4 047 025 244 411	21,19	48	
580 500 073 0 092 S4E 110 S4 E11	80	730			4 047 025 244 428	21,78	42	

de	en	fr	it	es
Bosch-Batterie S5 – S4 – S3 für Pkw 12 V	Bosch battery S5 – S4 – S3 for cars 12 V	Batterie Bosch S5 – S4 – S3 pour véhicules particuliers 12 V	Batteria Bosch S5 – S4 – S3 per autovetture 12 V	Batería Bosch S5 – S4 – S3 para turismos 12 V

 ETN Bosch Reference Short code		Ah 20 h	A (EN)	 L x W x H	L	T	B	EAN	 kg	 max. pcs.
S5 (12 V)										
	552 401 052	52	520	 207 x 175 x 175				4 047 023 479 426	12,27	72
	0 092 S50 010									
	S5 001									
	554 400 053	54	530	 207 x 175 x 190				4 047 023 479 419	12,65	72
	0 092 S50 020									
	S5 002									
	561 400 060	61	600	 242 x 175 x 175				4 047 023 479 334	14,34	63
	0 092 S50 040									
	S5 004									
	563 400 061	63	610	 242 x 175 x 190				4 047 023 479 358	14,78	63
	0 092 S50 050									
	S5 005									
	563 401 061	63	610	 242 x 175 x 190				4 047 023 479 365	14,78	63
	0 092 S50 060									
	S5 006									

pt

Bateria Bosch
S5 – S4 – S3 para
veículos de passeio
12 V

fi

Bosch-akut
S5 – S4 – S3,

12 V: henkilöautot

pl











Akumulator Bosch
S5 – S4 – S3 do
samochodów oso-
bowych 12 V

cs

Akumulátory Bosch
S5 – S4 – S3 pro
osobní vozy 12 V


















ru

Акумуляторы
Bosch S5 – S4 – S3
для легковых
автомобилей 12 В

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		  	EAN		
S5 (12 V)							
574 402 075 0 092 S50 070 S5 007	74	750	 278 x 175 x 175		4 047 023 479 563	17,11	48
577 400 078 0 092 S50 080 S5 008	77	780	 278 x 175 x 190		4 047 023 479 617	17,94	48
585 200 080 0 092 S50 100 S5 010	85	800	 315 x 175 x 175		4 047 023 573 230	19,02	42
585 400 080 0 092 S50 110 S5 011	85	800	 315 x 175 x 190		4047 024 937 598	19,76	36
600 402 083 0 092 S50 130 S5 013	100	830	 353 x 175 x 190		4 047 023 479 495	21,92	36

A40

de	en	fr	it	es
Bosch-Batterie S5 – S4 – S3 für Pkw 12 V (Fortsetzung)	Bosch battery S5 – S4 – S3 for cars 12 V (continued)	Batterie Bosch S5 – S4 – S3 pour véhicules particuliers 12 V (suite)	Batteria Bosch S5 – S4 – S3 per autovetture 12 V (seguito)	Batería Bosch S5 – S4 – S3 para turismos 12 V (continuación)

	ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN	kg	max. pcs.
	S5 (12 V)									
 610 402 092 0 092 S50 150 S5 015		110	920	 393 x 175 x 190	  			4 047 024 016 989	25,10	36
	S4 (12 V)									
544 401 042 0 092 S40 001 S4 000		44	420	 175 x 175 x 190	  			4047 024 937 567	10,46	72
544 402 044 0 092 S40 010 S4 001		44	440	 207 x 175 x 175	  			4 047 023 479 372	11,29	72
552 400 047 0 092 S40 020 S4 002		52	470	 207 x 175 x 190	  			4 047 023 479 389	12,40	72
560 409 054 0 092 S40 040 S4 004		60	540	 242 x 175 x 175	  			4 047 023 479 297	13,89	63

pt

Bateria Bosch
S5 – S4 – S3 para
veículos de passeio
12 V
 (continuação)

fi

Bosch-akut
S5 – S4 – S3,
12 V: henkilöautot
 (jatkoa)

pl
















Akumulator Bosch
S5 – S4 – S3 do
samochodów oso-
bowych 12 V
 (ciąg dalszy)

cs











Akumulátory Bosch
S5 – S4 – S3 pro
osobní vozy 12 V
 (pokračování)

ru

Аккумуляторы
Bosch S5 – S4 – S3
для легковых
автомобилей 12 В
 (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		  	EAN			
S4 (12 V)								
560 408 054 0 092 S40 050 S4 005	60	540		 	4 047 023 479 310	15,00	63	
560 127 054 0 092 S40 060 S4 006	60	540		 	4 047 023 479 327	14,34	63	
572 409 068 0 092 S40 070 S4 007	72	680		 	4 047 023 479 549	17,05	48	
574 012 068 0 092 S40 080 S4 008	74	680		 	4 047 023 479 594	17,87	48	
574 013 068 0 092 S40 090 S4 009	74	680		 	4 047 023 479 600	17,87	48	

de	en	fr	it	es
Bosch-Batterie S5 – S4 – S3 für Pkw 12 V (Fortsetzung)	Bosch battery S5 – S4 – S3 for cars 12 V (continued)	Batterie Bosch S5 – S4 – S3 pour véhicules particuliers 12 V (suite)	Batteria Bosch S5 – S4 – S3 per autovetture 12 V (seguito)	Batería Bosch S5 – S4 – S3 para turismos 12 V (continuación)

	ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN	kg	max. pcs.
	S4 (12 V)									
580 406 074 0 092 S40 100 S4 010		80	740					4 047 023 479 648	19,21	42
580 400 074 0 092 S40 110 S4 011		80	740					4 047 024 937 581	19,01	36
595 402 080 0 092 S40 130 S4 013		95	800					4 047 023 479 471	21,32	36
S4 (12 V) Asiatische Typen / Asiatic models / Types asiatiques / Tipi asiatici / Tipos asiáticos / Para vehículos asiáticos / Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей										
540 126 033 0 092 S40 180 S4 018		40	330					4 047 023 479 990	10,10	84
540 127 033 0 092 S40 190 S4 019		40	330					4 047 023 479 808	10,10	84

pt

Bateria Bosch
S5 – S4 – S3 para
veículos de passeio
12 V
 (continuação)

fi

Bosch-akut
S5 – S4 – S3,
12 V: henkiöautot
 (jatkoa)

pl











Akumulator Bosch
S5 – S4 – S3 do
samochodów oso-
bowych 12 V
 (ciąg dalszy)

cs

Akumulátory Bosch
S5 – S4 – S3 pro
osobní vozy 12 V
 (pokračování)











ru

Аккумуляторы
Bosch S5 – S4 – S3
для легковых
автомобилей 12 В
 (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		  	EAN		
S4 (12 V) Asiatische Typen / Asiatic models / Types asiatiques / Tipi asiatici / Tipos asiáticos / Para veículos asiáticos / Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей							
545 155 033 0 092 S40 200 S4 020	45	330			4 047 023 479 822	11,68	72
			238 x 129 x 227 JIS				
545 156 033 0 092 S40 210 S4 021	45	330			4 047 023 479 839	11,68	72
			238 x 129 x 227 JIS				
545 157 033 0 092 S40 220 S4 022	45	330			4 047 023 479 846	11,68	72
			238 x 129 x 227 JIS				
545 158 033 0 092 S40 230 S4 023	45	330			4 047 023 479 853	11,68	72
			238 x 129 x 227 JIS				
560 410 054 0 092 S40 240 S4 024	60	540			4 047 023 479 877	14,54	54
			232 x 173 x 225 JIS				

JIS (= Japanese Industrial Standard) = für asiatische Fahrzeuge / for Asiatic vehicles / pour véhicules asiatiques / per veicoli asiatici / para vehículos asiáticos
 Para veículos asiáticos/ Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей

de	en	fr	it	es
Bosch-Batterie S5 – S4 – S3 für Pkw 12 V (Fortsetzung)	Bosch battery S5 – S4 – S3 for cars 12 V (continued)	Batterie Bosch S5 – S4 – S3 pour véhicules particuliers 12 V (suite)	Batteria Bosch S5 – S4 – S3 per autovetture 12 V (seguito)	Batería Bosch S5 – S4 – S3 para turismos 12 V (continuación)

ETN Bosch Reference Short code		Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN		
S4 (12 V) Asiatische Typen / Asiatic models / Types asiatiques / Tipi asiatici / Tipos asiáticos / Para veículos asiáticos / Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей										
	560 411 054	60	540	 232 x 173 x 225 JIS		4 047 023 479 884	14,54	54		
	0 092 S40 250 S4 025									
	570 412 063	70	630	 261 x 175 x 220 JIS		4 047 023 479 730	17,32	48		
	0 092 S40 260 S4 026									
	570 413 063	70	630	 261 x 175 x 220 JIS		4 047 023 479 747	17,32	48		
	0 092 S40 270 S4 027									
	595 404 083	95	830	 306 x 173 x 225 JIS		4 047 023 479 891	20,23	39		
	0 092 S40 280 S4 028									
	595 405 083	95	830	 306 x 173 x 225 JIS		4 047 023 479 907	20,23	39		
	0 092 S40 290 S4 029									

JIS (= Japanese Industrial Standard) = für asiatische Fahrzeuge / for Asiatic vehicles / pour véhicules asiatiques / per veicoli asiatici / para vehículos asiáticos
Para vehículos asiáticos/ Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей

pt

Bateria Bosch
S5 – S4 – S3 para
veículos de passeio
12 V
 (continuação)

fi

Bosch-akut
S5 – S4 – S3,
12 V: henkiöautot
 (jatkoa)

pl














Akumulator Bosch
S5 – S4 – S3 do
samochodów oso-
bowych 12 V
 (ciąg dalszy)

cs
















Akumulátory Bosch
S5 – S4 – S3 pro
osobní vozy 12 V
 (pokračování)

ru

Аккумуляторы
Bosch S5 – S4 – S3
для легковых
автомобилей 12 В
 (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		  	EAN			
S4 (12 V) Asiatische Typen / Asiatic models / Types asiatiques / Tipi asiatici / Tipos asiáticos / Para vehículos asiáticos / Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей								
540 125 033 0 092 S40 300 S4 030	40	330	 187 x 127 x 227 JIS	  	4 047 024 891 012	10,10	84	
JIS (= Japanese Industrial Standard) = für asiatische Fahrzeuge / for Asiatic vehicles / pour véhicules asiatiques / per veicoli asiatici / para vehículos asiáticos / Para vehículos asiáticos / Ajoneuvot Aasian maista / Do pojazdów azjatyckich / Pro asijská vozidla / Для азиатских автомобилей								
S3 (12 V)								
540 406 034 0 092 S30 000 S3 000	40	340	 175 x 175 x 190	  	4 047 024 659 407	9,87	72	
541 400 036 0 092 S30 010 S3 001	41	360	 207 x 175 x 175	  	4 047 023 479 204	10,68	72	
545 412 040 0 092 S30 020 S3 002	45	400	 207 x 175 x 190	  	4 047 023 479 228	11,43	72	
545 413 040 0 092 S30 030 S3 003	45	400	 207 x 175 x 190	  	4 047 023 479 242	11,43	72	

de	en	fr	it	es
Bosch-Batterie S5-S4-S3 für Pkw 12 V (Fortsetzung)	Bosch battery S5-S4-S3 for cars 12 V (continued)	Batterie Bosch S5-S4-S3 pour véhicules particuliers 12 V (suite)	Batteria Bosch S5-S4-S3 per autovetture 12 V (seguito)	Batería Bosch S5-S4-S3 para turismos 12 V (continuación)

	ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN	kg	max. pcs.
	S3 (12 V)									
553 401 050 0 092 S30 041 S3 004		53	500					4 047 024 937 574	13,62	63
556 400 048 0 092 S30 050 S3 005		56	480					4 047 023 479 266	13,70	63
556 401 048 0 092 S30 060 S3 006		56	480					4 047 023 479 280	13,70	63
570 144 064 0 092 S30 070 S3 007		70	640					4 047 023 479 525	16,00	48
570 409 064 0 092 S30 080 S3 008		70	640					4 047 023 479 570	16,60	48

pt

**Bateria Bosch
S5 – S4 – S3 para
veículos de passeio
12 V**
(continuação)

fi

**Bosch-akut
S5 – S4 – S3,
12 V: henkilöautot**
(jatkoa)

pl

**Akumulator Bosch
S5 – S4 – S3 do
samochodów oso-
bowych 12 V**
(ciąg dalszy)

cs

**Akumulátory Bosch
S5 – S4 – S3 pro
osobní vozy 12 V**
(pokračování)

ru

**Аккумуляторы
Bosch S5 – S4 – S3
для легковых
автомобилей 12 В**
(продолжение)

ETN
Bosch Reference
Short code

Ah
20 h

A (EN)



EAN



S3 (12 V)


588 403 074

0 092 **S30 120**


S3 012

88

740



353 x 175 x 175



4 047 023 479 457

20,25

36




590 122 072

0 092 **S30 130**


S3 013

90

720



353 x 175 x 190



4 047 023 479 464

20,78

36


545 077 030

0 092 **S30 160**


S3 016

45

300



220 x 135 x 225



4 047 023 573 278

11,32

78


545 079 030

0 092 **S30 170**


S3 017

45

300



220 x 135 x 225



4 047 023 573 261

11,32

78



Bosch TE – T5 – T4 – T3



BOSCH

de

Programmübersicht
Nfz

en

Product range
commercial vehicles

fr

Aperçu de la gamme
véhicules utilitaires

it

Panoramica del
programma per
veicoli commerciali

es

Relación programa
vehículos
industriales

ETN



EFB-Technology

Vibration Proof

Heavy Duty

Heavy Duty Extra

Ah

A (EN)



L

T

B

EAN

kg

max. pcs.

TE / 12 V

680 500 100	0 092 TE0 770	TE 077	•			180	1000	513 x 223 x 223	3	1	B00	4047 025 263 955	45,34	21
725 500 115	0 092 TE0 800	TE 080	•			225	1150	518 x 276 x 242	3	1	B00	4047 025 263 962	57,96	12

T5 / 12 V

645 400 080	0 092 T50 750	T5 075	•		•	145	800	513 x 189 x 223	3	1	B00	4047 024 344 754	36,62	24
680 108 100	0 092 T50 770	T5 077	•		•	180	1000	513 x 223 x 223	3	1	B00	4047 024 345 041	45,10	21
725 103 115	0 092 T50 800	T5 080	•		•	225	1150	518 x 276 x 242	3	1	B00	4047 024 345 058	58,10	12

T4 / 12 V

640 103 080	0 092 T40 750	T4 075	•	•		140	800	513 x 189 x 223	3	1	B00	4047 024 345 003	35,76	24
640 400 080	0 092 T40 760	T4 076	•	•		140	800	513 x 189 x 223	3	1	B03	4047 024 345 010	35,76	24
670 103 100	0 092 T40 770	T4 077	•	•		170	1000	513 x 223 x 223	3	1	B00	4047 024 345 027	45,30	21
670 104 100	0 092 T40 780	T4 078	•	•		170	1000	513 x 223 x 223	3	1	B03	4047 024 344 723	44,20	21
715 400 115	0 092 T40 800	T4 080	•	•		215	1150	518 x 276 x 242	3	1	B00	4047 024 345 034	56,75	12

T3 / 6 V

700 110 030	0 092 T30 600	T3 060				70	300	175 x 167 x 220	0	1	B00	4047 024 345 126	9,35	72
112 025 051	0 092 T30 610	T3 061	•			112	510	260 x 175 x 236	0	1	B01	4047 024 344 716	16,50	57
140 023 072	0 092 T30 620	T3 062	•			140	720	260 x 175 x 236	0	1	B01	4047 024 345 133	19,50	57
150 030 076	0 092 T30 630	T3 063	•			150	760	333 x 175 x 235	0	1	B11	4047 024 345 140	23,80	36
200 023 095	0 092 T30 640	T3 064	•			200	950	403 x 175 x 238	0	20	B11	4047 024 345 157	31,00	24

T3 / 12 V

545 200 030	0 092 T30 010	T3 001	•			45	300	210 x 175 x 175	0	1	B13	4047 024 344 761	11,05	72
555 064 042	0 092 T30 050	T3 005	•			55	420	246 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024344778	14,20	57
566 047 051	0 092 T30 080	T3 008		•		66	510	278 x 175 x 190	0	1	B03	4047 024 344 785	16,80	51
588 038 068	0 092 T30 130	T3 013		•		88	680	350 x 174 x 189	0	1	B13	4047 024 344 792	21,00	36
590 040 054	0 092 T30 300	T3 030	•			90	540	345 x 173 x 233	0	1	B00	4047 024 344 808	25,20	36
590 041 054	0 092 T30 310	T3 031	•			90	540	345 x 173 x 233	1	1	B00	4047 024 344 815	25,20	36
600 123 072	0 092 T30 320	T3 032				100	720	313 x 175 x 205	0	1	B03	4047 024 344 822	23,65	36
602 102 068	0 092 T30 330	T3 033	•			102	680	330 x 172 x 240	9	1	B01	4047 024 345 065	24,42	36
602 103 068	0 092 T30 340	T3 034	•			102	680	330 x 172 x 240	9	8	B01	4047 024 345 072	24,42	36
610 047 068	0 092 T30 350	T3 035		•		110	680	347 x 173 x 234	0	1	B00	4047 024 344 839	28,58	24
610 048 068	0 092 T30 360	T3 036		•		110	680	347 x 173 x 234	1	1	B00	4047 024 344 846	28,58	24
610 404 068	0 092 T30 370	T3 037		•		110	680	347 x 173 x 234	0	1	B01	4047 024 344 853	28,58	36
610 013 076	0 092 T30 380	T3 038		•		110	760	514 x 175 x 210	3	1	B03	4047 024 344 860	32,31	27
620 109 076	0 092 T30 390	T3 039		•		120	760	510 x 175 x 235	4	1	B03	4047 024 345 089	36,50	24
625 012 072	0 092 T30 400	T3 040	•			125	720	345 x 172 x 285	0	1	B00	4047 024 344 877	31,42	24
625 014 072	0 092 T30 410	T3 041	•			125	720	345 x 172 x 285	1	1	B00	4047 024 344 884	31,22	24
625 023 000	0 092 T30 420	T3 042	•			125	950	286 x 269 x 230	2	1	B00	4047 024 345 096	36,80	24
630 014 068	0 092 T30 430	T3 043		•		130	680	514 x 175 x 208	3	1	B00	4047 024 344 891	37,83	24
635 042 068	0 092 T30 440	T3 044	•			135	680	360 x 253 x 240	6	1	B11	4047 024 345 102	42,30	24
635 052 100	0 092 T30 450	T3 045		•		135	1000	514 x 175 x 210	3	1	B03	4047 024 344 907	35,46	27
643 107 090	0 092 T30 460	T3 046	•			143	900	508 x 174 x 205	0	1	B01	4047 024 345 119	36,50	21
643 033 095	0 092 T30 470	T3 047		•		143	950	514 x 218 x 210	3	1	B03	4047 024 344 747	39,85	21
655 104 090	0 092 T30 480	T3 048		•		155	900	514 x 218 x 210	4	1	B03	4047 024 344 914	42,88	21
654 011 115	0 092 T30 540	T3 054		•		154	1150	513 x 189 x 223	3	1	B00	4047 025 290 562	36,00	24
680 011 140	0 092 T30 550	T3 055		•		180	1400	513 x 223 x 223	3	1	B00	4047 025 290 609	45,00	21
690 033 120	0 092 T30 560	T3 056		•		190	1200	513 x 223 x 223	4	1	B00	4047 025 290 555	45,00	21
600 035 060	0 092 T30 710	T3 071	•			100	600	413 x 175 x 220	1	1	B00	4047 024 344 921	27,43	36
600 047 060	0 092 T30 720	T3 072		•		100	600	413 x 175 x 220	0	1	B00	4047 024 344 938	26,74	36
610 050 085	0 092 T30 730	T3 073		•		110	850	413 x 175 x 220	0	1	B03	4047 024 344 945	27,80	24
620 045 068	0 092 T30 750	T3 075		•		120	680	513 x 189 x 215	3	1	B00	4047 024 344 952	33,64	24
655 013 090	0 092 T30 770	T3 077		•		155	900	513 x 223 x 223	3	1	B00	4047 024 344 969	40,98	21
680 033 110	0 092 T30 790	T3 079		•		180	1100	513 x 223 x 223	4	1	B03	4047 024 344 976	44,22	21
700 038 105	0 092 T30 800	T3 080		•		200	1050	518 x 276 x 242	3	1	B00	4047 024 344 983	53,91	12

pt

Vista geral do
programa veículos
utilitários

fi

Tuotevalikoimat –
hyötyajoneuvot

pl


Przegląd asorty-
mentu – samochody
dostawcze

cs

Přehled výrobního
programu pro
užitková vozidla

ru

Обзор программ
для коммерческих
автомобилей



720 018 115	0 092 T30 810	T3 081	•	220	1150	518 x 291 x 242	3	1	B00	4047 024 344 990	56,79	12
-------------	---------------	--------	---	-----	------	-----------------	---	---	-----	------------------	-------	----



de

Bosch-Batterien
TE – T5 – T4 – T3 für
Nutzfahrzeuge
6 V/12 V

en

Bosch batteries
TE – T5 – T4 – T3 for
commercial vehicles
6 V/12 V

fr

Batteries Bosch
TE – T5 – T4 – T3 pour
véhicules utilitaires
6 V/12 V

it

Batterie Bosch
TE – T5 – T4 – T3 per
veicoli commerciali
6 V/12 V

es

Bosch Baterías
TE – T5 – T4 – T3 para
vehículos industriales
6 V/12 V



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah
20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



TE (12 V)




680 500 100


0 092 **TE0 770**

180

1000



513 x 223 x 223
HDE



4 047 025 263 955

45,34

21


TE 077

725 500 115


0 092 **TE0 800**

225

1150



518 x 276 x 242
HDE



4 047 025 263 962

57,96

12

TE 080


T5 (12 V)

645 400 080


0 092 **T50 750**

145

800



513 x 189 x 223
HDE



4 047 024 344 754

36,62

24


T5 075

680 108 100


0 092 **T50 770**

180

1000



513 x 223 x 223
HDE



4 047 024 345 041

45,10

21


T5 077

725 103 115


0 092 **T50 800**

225

1150



518 x 276 x 242
HDE



4 047 024 345 058













58,10

12

T5 080

HD = Heavy Duty, **HDE** = Heavy Duty Extra

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch TE – T5 – T4 – T3 para veículos utilitários 6 V/12 V	Bosch-akut TE – T5 – T4 – T3, 6 V/12 V: hyötyajoneuvot	Akumulatory Bosch TE – T5 – T4 – T3 do samochodów dostaw- czych 6 V/12 V	Akumulátory Bosch TE – T5 – T4 – T3 pro užitková vozidla 6 V/12 V	Аккумуляторы Бosch TE – T5 – T4 – T3 для коммерческих автомобилей 6 В/12 В

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN			
T4 (12 V)										
640 103 080 0 092 T40 750 T4 075	140	800	 513 x 189 x 223 HD	 			4 047 024 345 003	35,76	24	
640 400 080 0 092 T40 760 T4 076	140	800	 513 x 189 x 223 HD	  			4 047 024 345 010	35,76	24	
670 103 100 0 092 T40 770 T4 077	170	1000	 513 x 223 x 223 HD	 			4 047 024 345 027	45,30	21	
670 104 100 0 092 T40 780 T4 078	170	1000	 513 x 223 x 223 HD	  			4 047 024 344 723	44,20	21	
715 400 115 0 092 T40 800 T4 080	215	1150	 518 x 276 x 242 HD	 			4 047 024 345 034	56,75	12	

de

Bosch-Batterien
TE – T5 – T4 – T3 für
Nutzfahrzeuge
6 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
TE – T5 – T4 – T3 for
commercial vehicles
6 V/12 V
 (continued)

fr

Batteries Bosch
TE – T5 – T4 – T3 pour
véhicules utilitaires
6 V/12 V
 (suite)

it

Batterie Bosch
TE – T5 – T4 – T3 per
veicoli commerciali
6 V/12 V
 (seguito)

es

Bosch Baterías
TE – T5 – T4 – T3 para
vehículos industriales
6 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah
 20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



T3 (6 V)




070 011 030

0 092 **T30 600**


T3 060

70

300



175 x 167 x 220



4 047 024 345 126

9,35

72



112 025 051

0 092 **T30 610**

T3 061

112

510

260 x 175 x 236
Rf

4 047 024 344 716

16,50

57



140 023 072

0 092 **T30 620**

T3 062

140

720

260 x 175 x 236
Rf

4 047 024 345 133

19,50

57



150 030 076

0 092 **T30 630**

T3 063

150

760

333 x 175 x 235
Rf

4 047 024 345 140

23,80

36



200 023 095

0 092 **T30 640**

T3 064

200

950

403 x 175 x 238
Rf

4 047 024 345 157

















31,00

24

Rf = Rüttelfest / Vibration resistant / Résistant aux fortes vibrations / Resistente alle vibrazioni / Resistente a sacudidas /
 resistente à vibração / tārinānkestāvē / odporny na wstrząsy / Odolné otřesům / вибростойкость

HD = Heavy Duty

pt Baterias Bosch TE – T5 – T4 – T3 para veículos utilitários 6 V/12 V (continuação)	fi Bosch-akut TE – T5 – T4 – T3, 6 V/12 V: hyötyajoneuvot (jatkoa)	pl Akumulatory Bosch TE – T5 – T4 – T3 do samochodów dostaw- czych 6 V/12 V (ciąg dalszy)	cs Akumulátory Bosch TE – T5 – T4 – T3 pro užitková vozidla 6 V/12 V (pokračování)	ru Аккумуляторы Бosch TE – T5 – T4 – T3 для коммерческих автомобилей 6 В/12 В (продолжение)
--	--	---	--	---

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN			
T3 (12 V)										
545 200 030 0 092 T30 010 T3 001	45	300	 210 x 175 x 175 Rf	  			4 047 024 344 761	11,05	72	
555 064 042 0 092 T30 050 T3 005	55	420	 246 x 175 x 190 Rf	  			4 047 024 344 778	14,20	57	
566 047 051 0 092 T30 080 T3 008	66	510	 278 x 175 x 190 HD	  			4 047 024 344 785	16,80	51	
588 038 068 0 092 T30 130 T3 013	88	680	 350 x 174 x 189 HD	  			4 047 024 344 792	21,00	36	
590 040 054 0 092 T30 300 T3 030	90	540	 345 x 173 x 233 Rf	  			4 047 024 344 808	25,20	36	

de

Bosch-Batterien
TE – T5 – T4 – T3 für
Nutzfahrzeuge
6 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
TE – T5 – T4 – T3 for
commercial vehicles
6 V/12 V
 (continued)

fr

Batteries Bosch
TE – T5 – T4 – T3 pour
véhicules utilitaires
6 V/12 V
 (suite)

it

Batterie Bosch
TE – T5 – T4 – T3 per
veicoli commerciali
6 V/12 V
 (seguito)

es

Bosch Baterías
TE – T5 – T4 – T3 para
vehículos industriales
6 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah
20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



T3 (12 V)




590 041 054

0 092 **T30 310**


T3 031

90

540



345 x 173 x 233
Rf



4 047 024 344 815

25,20

36


600 123 072

0 092 **T30 320**




T3 032

100

720



313 x 175 x 205



4 047 024 344 822

23,65

36


602 102 068

0 092 **T30 330**



T3 033

102

680



330 x 172 x 240
Rf



4 047 024 345 065

24,42

36


602 103 068

0 092 **T30 340**




T3 034

102

680



330 x 172 x 240
Rf



4 047 024 345 072

24,42

36


610 047 068

0 092 **T30 350**


T3 035

110

680



347 x 173 x 234
HD



4 047 024 344 839














28,58

24

Rf = Rüttelfest / Vibration resistant / Résistant aux fortes vibrations / Resistente alle vibrazioni / Resistente a sacudidas /
 resistente à vibração / tārinānkestāvē / odporny na wstrząsy / Odolné otřesům / вибростойкость

HD = Heavy Duty

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch TE – T5 – T4 – T3 para veículos utilitários 6 V/12 V (continuação)	Bosch-akut TE – T5 – T4 – T3, 6 V/12 V: hyötyajoneuvot (jatkoa)	Akumulatory Bosch TE – T5 – T4 – T3 do samochodów dostaw- czych 6 V/12 V (ciąg dalszy)	Akumulátory Bosch TE – T5 – T4 – T3 pro užitková vozidla 6 V/12 V (pokračování)	Аккумуляторы Bosch TE – T5 – T4 – T3 для коммерческих автомобилей 6 В/12 В (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN		
T3 (12 V)									
610 048 068 0 092 T30 360 T3 036	110	680	 347 x 173 x 234 HD	 			4 047 024 344 846	28,58	24
610 404 068 0 092 T30 370 T3 037	110	680	 347 x 173 x 234 HD	  			4 047 024 344 853	28,58	36
610 013 076 0 092 T30 380 T3 038	110	760	 514 x 175 x 210 HD	  			4 047 024 344 860	32,31	27
620 109 076 0 092 T30 390 T3 039	120	760	 510 x 175 x 235 HD	  			4 047 024 345 089	36,50	24
625 012 072 0 092 T30 400 T3 040	125	720	 345 x 172 x 285 Rf	 			4 047 024 344 877	31,22	24

de

Bosch-Batterien
TE – T5 – T4 – T3 für
Nutzfahrzeuge
6 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
TE – T5 – T4 – T3 for
commercial vehicles
6 V/12 V
 (continued)

fr

Batteries Bosch
TE – T5 – T4 – T3 pour
véhicules utilitaires
6 V/12 V
 (suite)

it

Batterie Bosch
TE – T5 – T4 – T3 per
veicoli commerciali
6 V/12 V
 (seguito)

es

Bosch Baterías
TE – T5 – T4 – T3 para
vehículos industriales
6 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah
 20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



T3 (12 V)




625 014 072



0 092 **T30 410**

125

720



345 x 172 x 285

Rf

4 047 024 344 884

31,22

24


T3 041

625 023 000



0 092 **T30 420**

125

950



286 x 269 x 230

Rf

4 047 024 345 096

36,80

24


T3 042

630 014 068



0 092 **T30 430**

130

680



514 x 218 x 208

HD

4 047 024 344 891

37,83

24


T3 043

635 042 068



0 092 **T30 440**

135

680



360 x 253 x 240

Rf

4 047 024 345 102

42,30

24


T3 044

635 052 100



0 092 **T30 450**

135

1000



514 x 175 x 210

HD

4 047 024 344 907

35,46














27

T3 045

Rf = Rüttelfest / Vibration resistant / Résistant aux fortes vibrations / Resistente alle vibrazioni / Resistente a sacudidas /
 resistente à vibração / tārinānkestāvē / odporny na wstrząsy / Odolné otřesům / вибростойкость

HD = Heavy Duty

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch TE – T5 – T4 – T3 para veículos utilitários 6 V/12 V (continuação)	Bosch-akut TE – T5 – T4 – T3, 6 V/12 V: hyötyajoneuvot (jatkoa)	Akumulatory Bosch TE – T5 – T4 – T3 do samochodów dostaw- czych 6 V/12 V (ciąg dalszy)	Akumulátory Bosch TE – T5 – T4 – T3 pro užitková vozidla 6 V/12 V (pokračování)	Аккумуляторы Бosch TE – T5 – T4 – T3 для коммерческих автомобилей 6 В/12 В (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN			
T3 (12 V)										
643 107 090 0 092 T30 460 T3 046	143	900	 508 x 174 x 205 Rf	 			4 047 024 345 119	36,50	21	
643 033 095 0 092 T30 470 T3 047	143	950	 514 x 218 x 210 HD	 			4 047 024 344 747	39,85	21	
655 104 090 0 092 T30 480 T3 048	155	900	 514 x 218 x 210 HD	 			4 047 024 344 914	42,88	21	
654 011 115 0 092 T30 540 T3 054	154	1150	 513 x 189 x 223 HD	 			4 047 025 290 562	36,00	24	
680 011 140 0 092 T30 550 T3 055	180	1400	 513 x 223 x 223 HD	 			4 047 025 290 609	45,00	21	

de

Bosch-Batterien
TE – T5 – T4 – T3 für
Nutzfahrzeuge
6 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
TE – T5 – T4 – T3 for
commercial vehicles
6 V/12 V
 (continued)

fr

Batteries Bosch
TE – T5 – T4 – T3 pour
véhicules utilitaires
6 V/12 V
 (suite)

it

Batterie Bosch
TE – T5 – T4 – T3 per
veicoli commerciali
6 V/12 V
 (seguito)

es

Bosch Baterías
TE – T5 – T4 – T3 para
vehículos industriales
6 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah
 20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



T3 (12 V)




690 033 120

0 092 **T30 560**


T3 056

190

1200



513 x 223 x 223
HD



4 047 025 290 555

45,00

21


600 035 060

0 092 **T30 710**


T3 071

100

600



413 x 175 x 220
Rf



4 047 024 344 921

27,43

36


600 047 060

0 092 **T30 720**


T3 072

100

600



413 x 175 x 220
HD



4 047 024 344 938

26,74

36


610 050 085

0 092 **T30 730**


T3 073

110

850



413 x 175 x 220
HD



4 047 024 344 945

27,80

24


620 045 068

0 092 **T30 750**


T3 075

120

680



513 x 189 x 215
HD



4 047 024 344 952











33,64

24

Rf = Rüttelfest / Vibration resistant / Résistant aux fortes vibrations / Resistente alle vibrazioni / Resistente a sacudidas /
 resistente à vibração / tārinānkestāvē / odporny na wstrząsy / Odolné otřesům / вибростойкость

HD = Heavy Duty

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch TE – T5 – T4 – T3 para veículos utilitários 6 V/12 V (continuação)	Bosch-akut TE – T5 – T4 – T3, 6 V/12 V: hyötyajoneuvot (jatkoa)	Akumulatory Bosch TE – T5 – T4 – T3 do samochodów dostaw- czych 6 V/12 V (ciąg dalszy)	Akumulátory Bosch TE – T5 – T4 – T3 pro užitková vozidla 6 V/12 V (pokračování)	Аккумуляторы Bosch TE – T5 – T4 – T3 для коммерческих автомобилей 6 В/12 В (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN		
T3 (12 V)									
655 013 090 0 092 T30 770 T3 077	155	900					4 047 024 344 969	40,98	21
			513 x 223 x 223 HD						
680 033 110 0 092 T30 790 T3 079	180	1100					4 047 024 344 976	44,22	21
			513 x 223 x 223 HD						
700 038 105 0 092 T30 800 T3 080	200	1050					4 047 024 344 983	53,91	12
			518 x 276 x 242 HD						
720 018 115 0 092 T30 810 T3 081	220	1150					4 047 024 344 990	56,79	12
			518 x 291 x 242 HD						



Bosch M6 – M4



BOSCH

ETN



AGM Technology

Ah
10 hA
-18 °C

EAN

kg

kg

max. pcs.

M6 / 12 V

503 014 003	0 092 M60 010	M6 001	YT4L-4 YT4L-BS	•	3	40	114 x 71 x 86	4047 024 284 913	1,30	1,50	150
503 903 004	0 092 M60 030	M6 003	YTR4A-BS	•	2,3	30	114 x 49 x 86	4047 024 284 357	2,10	2,50	192
504 012 003	0 092 M60 040	M6 004	YTX5L-4 YTX5L-BS	•	4	80	114 x 71 x 106	4047 024 284 920	2,20	2,63	150
506 014 005	0 092 M60 060	M6 006	YTX7L-4 YTX7L-BS	•	6	100	114 x 71 x 131	4047 024 284 258	2,30	2,70	120
506 015 005	0 092 M60 070	M6 007	YTX7A-4 YTX7A-BS	•	6	105	151 x 88 x 94	4047 024 284 241	1,70	2,10	120
507 901 012	0 092 M60 080	M6 008	YT7B-4 YT7B-BS	•	7	120	150 x 66 x 94	4047 024 284 371	2,30	2,70	144
507 902 011	0 092 M60 090	M6 009	TTZ7S-4 TTZ7S-BS	•	5	120	113 x 70 x 105	4047 024 284 388	1,70	2,10	192
508 012 008	0 092 M60 100	M6 010	YTX9-4 YTX9-BS	•	8	135	152 x 88 x 106	4047 024 284 234	2,50	3,08	120
508 901 015	0 092 M60 110	M6 011	TTZ10S-4 TTZ10S-BS	•	8	150	150 x 87 x 93	4047 024 284 227	2,70	3,20	120
509 901 020	0 092 M60 120	M6 012	TTZ12S-4 TTZ12S-BS	•	9	200	150 x 87 x 110	4047 024 284 135	2,80	3,70	96
509 902 008	0 092 M60 130	M6 013	YT9B-4 YT9B-BS	•	8	115	149 x 70 x 105	4047 024 284 395	2,90	3,40	120
510 012 009	0 092 M60 140	M6 014	YTX12-4 YTX12-BS	•	10	150	152 x 88 x 131	4047 024 284 142	3,40	4,15	96
511 901 014	0 092 M60 160	M6 016	YT12A-4 YT12A-BS	•	11	160	150 x 88 x 105	4047 024 284 166	3,50	4,10	96
511 902 023	0 092 M60 170	M6 017	TTZ14S-4 TTZ14S-BS	•	11	230	150 x 87 x 110	4047 024 284 173	3,00	3,90	96
512 014 010	0 092 M60 180	M6 018	YTX14-4 YTX14-BS	•	12	200	152 x 88 x 147	4047 024 284 180	3,80	4,51	96
512 901 019	0 092 M60 190	M6 019	YT12B-4 YT12B-BS	•	12	215	151 x 70 x 131	4047 024 284 098	3,30	4,00	96
512 903 013	0 092 M60 200	M6 020	YT14B-4 YT14B-BS	•	12	190	152 x 70 x 150	4047 024 284 401	4,70	6,40	96
514 901 022	0 092 M60 210	M6 021	YTX16-4-1 YTX16-BS-1	•	14	210	150 x 87 x 161	4047 024 284 081	4,30	5,30	72
514 902 022	0 092 M60 220	M6 022	YTX16-4 YTX16-BS	•	14	210	150 x 87 x 161	4047 024 284 197	4,30	5,30	72
518 901 026	0 092 M60 230	M6 023	YTX20L-4 YTX20L-BS	•	18	250	177 x 88 x 156	4047 024 284 203	5,30	6,50	72
518 902 026	0 092 M60 240	M6 024	YTX20-4 YTX20-BS	•	18	250	177 x 88 x 156	4047 024 284 210	5,30	6,50	72
519 901 017	0 092 M60 450 ¹⁾	M6 045	—	•	19 (20)	170	186 x 82 x 173	4047 024 284 296	6,40	6,40	108

M4 / 12 V

503 012 001	0 092 M4F 150	M4 F15	YB3L-A		3	30	100** x 58 x 112	4047 024 510 524	1,10	1,41	180
503 013 001	0 092 M4F 160 ³⁾	M4 F16	YB3L-B		3	30	100** x 58 x 112	4047 024 510 630	1,10	1,41	180
504 011 002	0 092 M4F 170 ³⁾	M4 F17	YB4L-B		4	50	121** x 71 x 93	4047 024 284 890	1,20	1,52	96
505 012 003	0 092 M4F 180 ³⁾	M4 F18	12N5-3B ²⁾ YB5L-B		5	60	121** x 61 x 131	4047 024 510 531	1,30	1,82	96
506 011 004	0 092 M4F 190 ³⁾	M4 F19	12N5.5-3B		5,5	55	136** x 61 x 131	4047 024 510 623	1,60	2,14	96
506 012 004	0 092 M4F 200 ³⁾	M4 F20	12N5.5A-3B		5,5	58	103 x 90 x 114	4047 024 772 564	1,55	2,16	96
507 012 004	0 092 M4F 210 ³⁾	M4 F21	12N7-3B ²⁾ YB7L-B		7	74	136** x 76 x 134	4047 024 510 562	2,10	2,71	96
507 013 004	0 092 M4F 220	M4 F22	12N7-4A		7	74	136 x 75 x 133	4047 024 772 571	2,05	2,86	96

pt

Vista geral
do programa
motocicletas

fi

Tuotevalikoimat –
moottoripyörät

pl

Przegląd asorty-
mentu – motocykle

cs

Přehled výrobního
programu pro
motocykly

ru

Обзор программ
для мотоциклы


ETN		 №		AGM Technology	Ah 10 h	A -18 °C		EAN	kg	kg	
507 101 008	0 092 M4F 230 ³⁾	M4 F23	GM7CZ-3D YB7C-A		8	110	130 x 90** x 114	4047 024 752 719	2,10	2,69	96
508 013 008	0 092 M4F 240 ³⁾	M4 F24	YB7-A		8	110	137** x 76 x 134	4047 024 510 555	2,10	2,83	96
509 014 008	0 092 M4F 250 ³⁾	M4 F25	12N9-4B-1 ²⁾ YB9-B		9	85	136** x 76 x 139	4047 024 284 289	2,30	3,04	96
509 015 008	0 092 M4F 260 ³⁾	M4 F26	12N9-3B ²⁾ YB9L-B		9	85	136** x 76 x 140	4047 024 510 548	2,30	3,04	96
509 016 008	0 092 M4F 270 ³⁾	M4 F27	YB9L-A2		9	130	135** x 75 x 139	4047 024 752 726	2,20	2,97	96
511 012 009	0 092 M4F 280 ³⁾	M4 F28	12N10-3A ²⁾ 12N10-3A-1 ²⁾ 12N10-3A-2 ²⁾ YB10L-A2		11	150	136** x 91 x 146	4047 024 284 661	3,10	4,03	96
511 013 009	0 092 M4F 290 ³⁾	M4 F29	12N10-3B ²⁾ YB10L-B YB10L-B2		11	150	136** x 91 x 146	4047 024 284 678	3,10	4,03	96
512 011 012	0 092 M4F 300 ³⁾	M4 F30	12N12A-4A-1 ²⁾ YB12A-A		12	160	136** x 82 x 161	4047 024 284 685	3,20	4,02	72
512 013 012	0 092 M4F 320 ³⁾	M4 F32	YB12AL-A YB12AL-A2		12	160	136** x 82 x 161	4047 024 510 593	3,20	4,07	72
512 015 012	0 092 M4F 330 ³⁾	M4 F33	YB12A-B		12	160	136** x 82 x 162	4047 024 752 733	3,20	4,02	72
514 011 014	0 092 M4F 340 ³⁾	M4 F34	12N14-3A YB14L-A2		14	190	136** x 91 x 166	4047 024 284 906	3,30	4,51	72
514 012 014	0 092 M4F 350 ³⁾	M4 F35	YB14-A2		14	190	136** x 91 x 166	4047 024 510 708	3,50	4,53	72
514 013 014	0 092 M4F 360 ³⁾	M4 F36	YB14L-B2		14	190	136** x 91 x 166	4047 024 510 647	3,50	4,51	72
514 014 014	0 092 M4F 370 ³⁾	M4 F37	YB14-B2		14	190	134 x 89 x 166	4047 024 772 588	3,50	4,61	72
514 401 019	0 092 M4F 380 ³⁾	M4 F38	YB14A-A2		14	190	135 x 90 x 177	4047 024 772 595	3,50	4,61	72
516 015 016	0 092 M4F 390 ³⁾	M4 F39	YB16B-A YB16B-A1		16	200	160 x 90 x 161	4047 024 510 609	3,90	5,17	60
516 016 012	0 092 M4F 400 ³⁾	M4 F40	YB16AL-A2		16	180	205** x 72 x 164	4047 024 510 661	3,90	5,25	54
518 014 015	0 092 M4F 410 ³⁾	M4 F41	51814		18 (20HR)	100	186** x 82 x 171	4047 024 510 654	4,50	5,69	70
518 015 018	0 092 M4F 420 ³⁾	M4 F42	YB18L-A		18	200	181** x 92 x 164	4047 024 510 678	4,30	5,70	54
519 011 019	0 092 M4F 430 ³⁾	M4 F43	YB16L-B		19	240	176** x 101 x 156	4047 024 510 685	4,60	6,11	60
519 012 019	0 092 M4F 440 ³⁾	M4 F44	YB16-B		19	240	176** x 101 x 156	4047 024 510 692	4,60	6,10	60
519 013 017	0 092 M4F 450 ³⁾	M4 F45	51913		19 (20HR)	100	186** x 82 x 171	4047 024 284 128	4,50	5,69	76
519 014 018	0 092 M4F 460 ³⁾	M4 F46	YB16CL-B		19	240	176 x 101 x 176	4047 024 510 739	4,60	6,21	60
520 012 020	0 092 M4F 470 ³⁾	M4 F47	Y50-N18L-A Y50N18L-A2		20	260	207** x 92 x 164	4047 024 510 715	4,70	6,40	54
520 016 020	0 092 M4F 480 ³⁾	M4 F48	SY50-N18L-AT		20	260	205 x 90 x 162	4047 024 772 601	4,30	6,19	54
524 100 020	0 092 M4F 500	M4 F50	12N24-3		24	200	186 x 125 x 178	4047025 332 361	5,64	8,14	40
524 101 020	0 092 M4F 510 ³⁾	M4 F51	12N24-4		24	200	186 x 125 x 178	4047 024 510 746	5,64	8,14	40
525 015 022	0 092 M4F 520 ³⁾	M4 F52	52515 Y60-N24L-A		25 (20HR)	300	186** x 130 x 171	4047 024 510 722	5,50	7,80	40
530 030 030	0 092 M4F 540 ³⁾	M4 F54	53030		30 (20HR)	180	186** x 130 x 171	4047 024 284 074	6,50	8,55	40
530 034 030	0 092 M40 560	M4 056	—		30	300	186 x 130 x 171	4047024 284 883	6,50	8,55	108
522 450 034	0 092 M4F 580	M4 F58	U1 (9)		22	340	196 x 132 x 183	4047 024 772 618	5,56	8,40	120
522 451 034	0 092 M4F 590	M4 F59	U1R (9)		22	340	196 x 132 x 183	4047 024 772 625	5,56	8,40	120
530 400 030	0 092 M4F 600 ³⁾	M4 F60	YB30L-B		30	300	168 x 132 x 176	4047 024 772 632	6,75	8,98	36

¹⁾ Gelbatterie / Gel battery / Batterie à gel / Batteria al gel / Batería de gel / Bateria de gel / Geeliakku / Akumulator żelowy / Gelový akumulátor / Аккумулятор Gel

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoitaa Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy niższymi výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa keskitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest występ 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplyněním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.

de Programmübersicht Motorräder (Fortsetzung)	en Product range motorcycles (continued)	fr Aperçu de la gamme motos (suite)	it Panoramica del programma per motocicli (seguito)	es Relación programa motocicletas (continuación)
pt Vista geral do programa motocicletas (continuação)	fi Tuotevalikoimat – moottoripyörät (jatkoa)	pl Przegląd asortymentu – motocykle (ciąg dalszy)	cs Přehled výrobního programu pro motocykly (pokračování)	ru Обзор программ для мотоциклы (продолжение)



M4 / 6 V







004 014 001	0 092 M4F 040 ³⁾	M4 F04	6N4-2A-2/ 6N4-2A-4/ 6N4-2A-7/ 6N4A-2A-4	4	10	71** x 71 x 96	4047 024 772 540	0,5	0,745	180
006 012 003	0 092 M4F 070 ³⁾	M4 F07	6N6-3B-1	6	30	100** x 57 x 110	4047 024 752 702	0,80	1,07	180
008 011 004	0 092 M4F 100 ³⁾	M4 F10	B49-6	8	40	91 x 83 x 161	4047 024 772 557	1,4	2,1	72
012 014 008	0 092 M4F 120 ³⁾	M4 F12	6N11A-3A	11	80	122** x 61 x 135	4047 024 510 517	1,60	2,06	96

¹⁾ Gelbatterie / Gel battery / Batterie à gel / Batteria al gel / Bateria de gel / Bateria de gel / Geeliakku / Akumulator żelowy / Gelový akumulátor / Аккумулятор Gel

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoiltaan Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy nižšími výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa keskitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest występ 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplyněním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch M6 – M4 para motos 6 V/12 V	Bosch-akut M6 – M4, 6 V/12 V: moottoripöyrät	Akumulatory Bosch M6 – M4 do motocykli 6 V/12 V	Bosch-Batterien M6 – M4 pro motocykly 6 V/12 V	Bosch-Batterien M6 – M4 для мотоциклов 6 В/12 В

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 10 h	A -18 °C		L	T	EAN				
M6 (12 V)										
503 014 003 0 092 M60 010 M6 001 YT4L-4 YT4L-BS	3	40				4 047 024 284 913	1,30	1,50	150	
			114 x 71 x 86							
503 903 004 0 092 M60 030 M6 003 YTR4A-BS	2,3	30				4 047 024 284 357	2,10	2,50	192	
			114 x 49 x 86							
504 012 003 0 092 M60 040 M6 004 YTX5L-4 YTX5L-BS	4	80				4 047 024 284 920	2,20	2,63	150	
			114 x 71 x 106							
506 014 005 0 092 M60 060 M6 006 YTX7L-4 YTX7L-BS	6	100				4 047 024 284 258	2,30	2,70	120	
			114 x 71 x 131							
506 015 005 0 092 M60 070 M6 007 YTX7A-4 YTX7A-BS	6	105				4 047 024 284 241	1,70	2,10	120	
			151 x 88 x 94							
507 901 012 0 092 M60 080 M6 008 YT7B-4 YT7B-BS	7	120				4 047 024 284 371	2,30	2,70	144	
			150 x 66 x 94							

de

Bosch-Batterien
M6 – M4
für Motorräder
6 V/12 V

en

Bosch batteries
M6 – M4
for motorcycles
6 V/12 V

fr

Batteries Bosch
M6 – M4
pour motocyclettes 6
V/12 V

it

Batterie Bosch
M6 – M4
per motocicli
6 V/12 V

es

Bosch Baterías
M6 – M4
para motocicletas
6 V/12 V



ETN
 Bosch Reference
 Short code
 Japanese Part no.

Ah
10 h

A
-18°C



EAN




M6 (12 V)



507 902 011
 0 092 **M60 090**
 M6 009
 TTZ7S-4
 TTZ7S-BS

5

120



113 x 70 x 105

- +



4 047 024 284 388

1,70


2,10

192

508 012 008
 0 092 **M60 100**
 M6 010
 YTX9-4
 YTX9-BS

8

135



152 x 88 x 106

+ -



4 047 024 284 234

2,50


3,08

120

508 901 015
 0 092 **M60 110**
 M6 011
 TTZ10S-4
 TTZ10S-BS


8

150



150 x 87 x 93

+ -



4 047 024 284 227

2,70


3,20

120

509 901 020
 0 092 **M60 120**
 M6 012
 TTZ12S-4
 TTZ12S-BS


9

200



150 x 87 x 110

+ -



4 047 024 284 135

2,80


3,70

96

509 902 008
 0 092 **M60 130**
 M6 013
 YT9B-4
 YT9B-BS


8

115



149 x 70 x 105

+ -



4 047 024 284 395

2,90


3,40

120

510 012 009
 0 092 **M60 140**
 M6 014
 YTX12-4
 YTX12-BS

10

150



152 x 88 x 131

+ -



4 047 024 284 142

3,40

4,15

96

pt

Baterias Bosch
M6 – M4
para motos
6 V/12 V
 (continuação)

fi

Bosch-akut
M6 – M4,
6 V/12 V:
moottoripyörät
 (jatkoa)

pl











Akumulatory Bosch
M6 – M4
do motocykli
6 V/12 V
 (ciąg dalszy)

cs

Akumulátory Bosch
M6 – M4
pro motocykly
6 V/12 V
 (pokračování)







ru

Аккумуляторы
Bosch M6 – M4
для мотоциклов
6 В/12 В
 (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 10 h	A -18°C		L	T	EAN			
M6 (12 V)									
511 901 014 0 092 M60 160 M6 016 YT12A-4 YT12A-BS	11	160				4 047 024 284 166	3,50	4,10	96
511 902 023 0 092 M60 170 M6 017 TTZ14S-4 TTZ14S-BS	11	230				4 047 024 284 173	3,00	3,90	96
512 014 010 0 092 M60 180 M6 018 YTX14-4 YTX14-BS	12	200				4 047 024 284 180	3,80	4,51	96
512 901 019 0 092 M60 190 M6 019 YT12B-4 YT12B-BS	12	215				4 047 024 284 098	3,30	4,00	96
512 903 013 0 092 M60 200 M6 020 YT14B-4 YT14B-BS	12	190				4 047 024 284 401	4,70	6,40	96
514 901 022 0 092 M60 210 M6 021 YTX16-4-1 YTX16-BS-1	14	210				4 047 024 284 081	4,30	5,30	72

A70






de	en	fr	it	es
Bosch-Batterien M6 – M4 für Motorräder 6 V/12 V (Fortsetzung)	Bosch batteries M6 – M4 for motorcycles 6 V/12 V (continued)	Batteries Bosch M6 – M4 pour motocyclettes 6 V/12 V (suite)	Batterie Bosch M6 – M4 per motocicli 6 V/12 V (seguito)	Bosch Baterías M6 – M4 para motocicletas 6 V/12 V (continuación)

 ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	 Ah 10 h	 A -18 °C							
M6 (12 V)									
514 902 022 0 092 M60 220 M6 022 YTX16-4 YTX16-BS	14	210	 150 x 87 x 161			4 047 024 284 197	4,30	5,30	72
518 901 026 0 092 M60 230 M6 023 YTX20L-4 YTX20L-BS	18	250	 177 x 88 x 156			4 047 024 284 203	5,30	6,50	72
518 902 026 0 092 M60 240 M6 024 YTX20-4 YTX20-BS	18	250	 177 x 88 x 156			4 047 024 284 210	5,30	6,50	72
519 901 017 0 092 M60 450 ¹⁾ M6 045 -	19 (20)	170	 186 x 82 x 173			4 047 024 284 296	6,40	6,40	108

¹⁾ Gelbatterie / Gel battery / Batterie à gel / Batteria al gel / Bateria de gel / Bateria de gel / Geeliakku / Akumulator żelowy / Gelový akumulátor / Аккумулятор Gel

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch M6 – M4 para motos 6 V/12 V	Bosch-akut M6 – M4, 6 V/12 V: moottoripyörät	Akumulatory Bosch M6 – M4 do motocykli 6 V/12 V	Akumulátory Bosch M6 – M4 pro motocykly 6 V/12 V	Аккумуляторы Bosch M6 – M4 для мотоциклов 6 В/12 В

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 20 h	A -18 °C		L	T	EAN	kg	kg	max. pcs.
M4 (12 V)									

503 012 001 0 092 M4F 150 ³⁾ M4 F15 YB3L-A	3	30	 100 x 58 x 112			4 047 024 510 524	1,10	1,41	180
503 013 001 0 092 M4F 160 ³⁾ M4 F16 YB3L-B	3	30	 100 x 58 x 112			4 047 024 510 630	1,10	1,41	180
504 011 002 0 092 M4F 170 ³⁾ M4 F17 YB4L-B	4	50	 121 x 71 x 93			4 047 024 284 890	1,20	1,52	96
505 012 003 0 092 M4F 180 ³⁾ M4 F18 12N5-3B ²⁾ YB5L-B	5	60	 121 x 61 x 131			4 047 024 510 531	1,30	1,82	96
506 011 004 0 092 M4F 190 ³⁾ M4 F19 12N5.5-3B	5,5	55	 136 x 61 x 131			4 047 024 510 623	1,60	2,14	96

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoiltaan Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy nižšími výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa keskitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest wystę 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplyněním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.

de

Bosch-Batterien
M6 – M4
für Motorräder
6 V/12 V

en

Bosch batteries
M6 – M4
for motorcycles
6 V/12 V

fr

Batteries Bosch
M6 – M4
pour motocyclettes
6 V/12 V

it

Batterie Bosch
M6 – M4
per motocicli
6 V/12 V

es

Bosch Baterías
M6 – M4
para motocicletas
6 V/12 V



ETN
 Bosch Reference
 Short code
 Japanese Part no.

Ah
20 h

A
-18 °C



EAN

kg

kg

max. pcs.


M4 (12 V)



506 012 004
 0 092 **M4F 200** ³⁾
 M4 F20
 12N5.5A-3B

5,5

58



103 x 90 x 114



4 047 024 772 564

1,55


2,16

96

507 012 004
 0 092 **M4F 210** ³⁾
 M4 F21
 12N7-3B ²⁾
 YB7L-B

7

74



136 x 76 x 134



4 047 024 510 562

2,10


2,71

96

507 013 004
 0 092 **M4F 220**
 M4 F22
 12N7-4A

7

74



136 x 75 x 133



4 047 024 772 571

2,05


2,86

96

507 101 008
 0 092 **M4F 230** ³⁾
 M4 F23
 GM7CZ-3D
 YB7C-A

8

110



130 x 90 x 114



4 047 024 752 719

2,10


2,69

96

508 013 008
 0 092 **M4F 240** ³⁾
 M4 F24
 YB7-A

8

110



137 x 76 x 134



4 047 024 510 555

2,10


2,83

96

509 014 008
 0 092 **M4F 250** ³⁾
 M4 F25
 12N9-4B-1 ²⁾
 YB9-B

9

85



136 x 76 x 139








4 047 024 284 289

2,30

3,04

96

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch M6 – M4 para motos 6 V/12 V	Bosch-akut M6 – M4, 6 V/12 V: moottoripyörät	Akumulatory Bosch M6 – M4 do motocykli 6 V/12 V	Akumulátory Bosch M6 – M4 pro motocykly 6 V/12 V	Аккумуляторы Bosch M6 – M4 для мотоциклов 6 В/12 В

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 20 h	A -18 °C		L	T	EAN	kg	kg	max. pcs.
M4 (12 V)									
509 015 008 0 092 M4F 260 ³⁾ M4 F26 12N9-3B ²⁾ YB9L-B	9	85				4 047 024 510 548	2,30	3,04	96
509 016 008 0 092 M4F 270 ³⁾ M4 F27 YB9L-A2	9	130				4 047 024 752 726	2,20	2,97	96
511 012 009 0 092 M4F 280 ³⁾ M4 F28 12N10-3A ²⁾ 12N10-3A-1 ²⁾ 12N10-3A-2 ²⁾ YB10L-A2	11	150				4 047 024 284 661	3,10	4,03	96
511 013 009 0 092 M4F 290 ³⁾ M4 F29 12N10-3B ²⁾ YB10L-B YB10L-B2	11	150				4 047 024 284 678	3,10	4,03	96
512 011 012 0 092 M4F 300 ³⁾ M4 F30 12N12A-4A-1 ²⁾ YB12A-A	12	160				4 047 024 284 685	3,20	4,02	72

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoiltaan Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy nižšími výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa kes-kitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest występ 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplyňním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.

de

**Bosch-Batterien
M6 – M4
für Motorräder
6 V/12 V**
(Fortsetzung)

en

**Bosch batteries
M6 – M4
for motorcycles
6 V/12 V**
(continued)

fr

**Batteries Bosch
M6 – M4
pour motocyclettes
6 V/12 V**
(suite)

it

**Batterie Bosch
M6 – M4
per motocicli
6 V/12 V**
(seguito)

es

**Bosch Baterías
M6 – M4
para motocicletas
6 V/12 V**
(continuación)



ETN
Bosch Reference
Short code
Japanese Part no.

Ah
20 h

A
-18°C



EAN

kg

kg

max. pcs.


M4 (12 V)



512 013 012
0 092 **M4F 320** ³⁾
M4 F32
YB12AL-A
YB12AL-A2
(with adapter)

12

160



136 x 82 x 161



4 047 024 510 593

3,20


4,07

72

512 015 012
0 092 **M4F 330** ³⁾
M4 F33
YB12A-B

12

160



136 x 82 x 162



4 047 024 752 733

3,20


4,02

72

514 011 014
0 092 **M4F 340** ³⁾
M4 F34
12N14-3A
YB14L-A2

14

190



136 x 91 x 166



4 047 024 284 906

3,30


4,51

72

514 012 014
0 092 **M4F 350** ³⁾
M4 F35
YB14-A2

14

190



136 x 91 x 166



4 047 024 510 708

3,50


4,53

72

514 013 014
0 092 **M4F 360** ³⁾
M4 F36
YB14L-B2

14

190



136 x 91 x 166



4 047 024 510 647

3,50


4,51

72

514 014 014
0 092 **M4F 370** ³⁾
M4 F37
YB14-B2

14

190



134 x 89 x 166








4 047 024 772 588

3,50

4,61

72

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch M6 – M4 para motos 6 V/12 V (continuação)	Bosch-akut M6 – M4, 6 V/12 V: moottoripyörät (jatkoa)	Akumulatory Bosch M6 – M4 do motocykli 6 V/12 V (ciąg dalszy)	Akumulátory Bosch M6 – M4 pro motocykly 6 V/12 V (pokračování)	Аккумуляторы Bosch M6 – M4 для мотоциклов 6 В/12 В (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 20 h	A -18 °C		L	T	EAN	kg	kg	max. pcs.
M4 (12 V)									
514 401 019 0 092 M4F 380 ³⁾ M4 F38 YB14A-A2	14	190				4 047 024 772 595	3,50	4,61	72
516 015 016 0 092 M4F 390 ³⁾ M4 F39 YB16B-A YB16B-A1	16	200				4 047 024 510 609	3,90	5,17	60
516 016 012 0 092 M4F 400 ³⁾ M4 F40 YB16AL-A2	16	180				4 047 024 510 661	3,90	5,25	54
518 014 015 0 092 M4F 410 ³⁾ M4 F41 51814	18 (20HR)	100				4 047 024 510 654	4,50	5,69	70
518 015 018 0 092 M4F 420 ³⁾ M4 F42 YB18L-A	18	200				4 047 024 510 678	4,30	5,70	54

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoiltaan Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy nižšími výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa keskitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest występ 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplyňním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.

de

Bosch-Batterien
M6 – M4
für Motorräder
6 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
M6 – M4
for motorcycles
6 V/12 V
 (continued)

fr

Batteries Bosch
M6 – M4
pour motocyclettes
6 V/12 V
 (suite)

it

Batterie Bosch
M6 – M4
per motocicli
6 V/12 V
 (seguito)

es

Bosch Baterías
M6 – M4
para motocicletas
6 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code
 Japanese Part no.

Ah
20 h

A
-18 °C



EAN

kg

kg

max. pcs.


M4 (12 V)



519 011 019
 0 092 **M4F 430** ³⁾
 M4 F43
 YB16L-B

19

240



176 x 101 x 156



4 047 024 510 685

4,60


6,11

60

519 012 019
 0 092 **M4F 440** ³⁾
 M4 F44
 YB16-B

19

240



176 x 101 x 156



4 047 024 510 692

4,60


6,10

60


519 013 017
 0 092 **M4F 450** ³⁾
 M4 F45
 51913

19
 (20HR)

100



186 x 82 x 171



4 047 024 284 128

4,50


5,69

76

519 014 018
 0 092 **M4F 460** ³⁾
 M4 F46
 YB16CL-B

19

240



176 x 101 x 176



4 047 024 510 739

4,60


6,21

60

520 012 020
 0 092 **M4F 470** ³⁾
 M4 F47
 Y50-N18L-A
 Y50N18L-A2

20

260



207 x 92 x 164



4 047 024 510 715

4,70


6,40

54

520 016 020
 0 092 **M4F 480** ³⁾
 M4 F48
 SY50-N18L-AT

20

260



205 x 90 x 162












4 047 024 772 601

4,30

6,19

54

pt	fi	pl	cs	ru
Baterias Bosch M6 – M4 para motos 6 V/12 V (continuação)	Bosch-akut M6 – M4, 6 V/12 V: moottoripyörät (jatkoa)	Akumulatory Bosch M6 – M4 do motocykli 6 V/12 V (ciąg dalszy)	Akumulátory Bosch M6 – M4 pro motocykly 6 V/12 V (pokračování)	Аккумуляторы Bosch M6 – M4 для мотоциклов 6 В/12 В (продолжение)

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 20 h	A -18 °C		L	T	EAN	kg 	kg 	max. pcs. 
M4 (12 V)									
522 450 034 0 092 M4F 580 M4 F58 U1 (9)	22	340				4 047 024 772 618	5,56	8,40	120
522 451 034 0 092 M4F 590 M4 F59 U1R (9)	22	340				4 047 024 772 625	5,56	8,40	120
524 100 020 0 092 M4F 500 M4 F50 12N24-3	24	200				4 047 025 332 361	5,64	8,14	40
524 101 020 0 092 M4F 510 ³⁾ M4 F51 12N24-4	24	200				4 047 024 510 746	5,64	8,14	40
525 015 022 0 092 M4F 520 ³⁾ M4 F52 52515 Y60-N24L-A ²⁾	25 (20HR)	300				4 047 024 510 722	5,50	7,80	40

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoiltaan Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy nižšími výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa kes-kitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest wystę 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplynéním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.

de

Bosch-Batterien
M6 – M4
für Motorräder
6 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
M6 – M4
for motorcycles
6 V/12 V
 (continued)

fr

Batteries Bosch
M6 – M4
pour motocyclettes
6 V/12 V
 (suite)

it

Batterie Bosch
M6 – M4
per motocicli
6 V/12 V
 (seguito)

es

Bosch Baterías
M6 – M4
para motocicletas
6 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code
 Japanese Part no.

Ah
20 h

A
-18 °C



L

T

EAN

kg

kg

max. pcs.


M4 (12 V)




530 030 030
 0 092 **M4F 540** ³⁾
 M4 F54
 53030

30
 (20HR)

180



186 x 130 x 171



4 047 024 284 074

6,50


8,55

40


530 034 030
 0 092 **M40 560**
 M4 056

30

300



186 x 130 x 171



4 047 024 284 883

6,50


8,55

108


530 400 030
 0 092 **M4F 600** ³⁾
 M4 F60
 YB30L-B

30

300



168 x 132 x 176



4 047 024 772 632

6,75

8,98


36

M4 (6 V)


004 014 001
 0 092 **M4F 040** ³⁾
 M4 F04
 6N4-2A-2
 6N4-2A-4
 6N4-2A-7
 6N4A-2A-4

4

10



71 x 71 x 96



4 047 024 772 540

0,50


0,745

180


006 012 003
 0 092 **M4F 070** ³⁾
 M4 F07
 6N6-3B-1

6

30



100 x 57 x 110



4 047 024 752 702

0,80

1,07

180

pt

**Baterias Bosch
M6 – M4
para motos
6 V/12 V
(continuação)**

fi

**Bosch-akut
M6 – M4,
6 V/12 V:
moottoripyörät
(jatkoa)**

pl



**Akumulatory Bosch
M6 – M4
do motocykli
6 V/12 V
(ciąg dalszy)**

cs

**Akumulátory Bosch
M6 – M4
pro motocykly
6 V/12 V
(pokračování)**

ru

**Аккумуляторы
Bosch M6 – M4
для мотоциклов
6 В/12 В
(продолжение)**

ETN Bosch Reference Short code Japanese Part no.	Ah 20 h	A -18 °C		L	T	EAN	kg 	kg 	max. pcs. 
008 011 004 0 092 M4F 100 ³⁾ M4 F10 B49-6	8	40				4 047 024 772 557	1,40	2,10	72
012 014 008 0 092 M4F 120 ³⁾ M4 F12 6N11A-3A	11	80				4 047 024 510 517	1,60	2,06	96

²⁾ Typen mit niedrigeren Leistungswerten als Bosch. / Types with lower power output values than Bosch. / Types présentant des performances inférieures à Bosch. / Tipi con valori di potenza inferiori rispetto a Bosch. / Tipos con valores de potencia inferiores a los de Bosch. / Tipos com valores de potência mais baixos do que Bosch. / Tehoarvoiltaan Bosch-akkuja alhaisemmat tyypit. / Typy z niższą wartością mocy niż Bosch. / Typy nižšími výkonovými hodnotami než Bosch. / Типы с более низкими значениями мощности, чем Bosch.

³⁾ Batterie mit Zentralentgasung, deshalb 7–10 mm Überstand. / Battery with central gassing, consequently 7–10 mm projection. / Batterie avec dégazage central, donc saillie de 7–10 mm. / Batteria con degassamento centralizzato, sporgenza di 7–10 mm. / Bateria con desgasificación centralizada. Por tanto, 7–10 mm de protrusión. / Bateria com saída de gases central, por isso 7–10 mm de saliência. / Akussa kes-kitetty kaasunpoisto, siksi 7–10 mm:n ulottuma yli reunan. / Akumulator z centralnym odgazowaniem, dlatego jest wystę 7–10 mm. / Akumulátor s centrálním odplyním, proto přesah 7–10 mm. / Аккумулятор с централизованным удалением газов, поэтому выступ на 7–10 мм.



Bosch L5 – L4



BOSCH

de

Programmübersicht
L5 – L4
für Freizeit-
anwendungen

en

Product range
L5 – L4
for leisure
applicatiions

fr

Aperçu de la gamme
L5 – L4
pour les applications
de loisirs

it

Panoramica del
programma L5 – L4
per applicazioni
del tempo libero

es

Relación programa
L5 – L4
para aplicaciones
de ocio



L5 / 12 V

930 060 056	0 092 L50 050	L5 005	60	51	109	560	242 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 776 852	16,93	63
930 075 065	0 092 L50 080	L5 008	75	64	141	650	278 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 776 869	18,91	48
930 090 080	0 092 L50 130	L5 013	90	76,5	174	800	353 x 175 x 190	0	1	B13	4047 024 776 876	23,73	36
930 140 080	0 092 L50 750	L5 075	140	119	284	800	513 x 189 x 223	3	1	B00	4047 024 776 883	35,76	24
930 180 100	0 092 L50 770	L5 077	180	153	377	1000	513 x 223 x 223	3	1	B00	4047 024 776 890	45,10	21
930 230 115	0 092 L50 800	L5 080	230	196	499	1150	518 x 276 x 242	3	1	B00	4047 024 776 906	56,75	12

L5 / 8 V

400 170 000	0 092 L50 G40	L5 0G4	170	138	337		260,4 x 181 x 287,9	1	UTL	B00	4047 024 996 458	31,00	40
-------------	----------------------	--------	-----	-----	-----	--	---------------------	---	-----	-----	------------------	-------	----

L5 / 6 V

300 208 000	0 092 L50 G10	L5 0G1	208	163	415		260,4 x 181 x 282,6	0	UTL	B00	4047 024 996 427	28,80	40
300 216 000	0 092 L50 G20	L5 0G2	216	174	445		260,4 x 181 x 282,6	0	UTL	B00	4047 024 996 434	29,20	40
300 232 000	0 092 L50 G30	L5 0G3	232	183	475		260,4 x 181 x 282,6	0	UTL	B00	4047 024 996 441	30,20	40

L4 / 12 V

812 071 000	0 092 L40 270	L4 027	75	60	124	600	260 x 175 x 225	1	1	B01	4047 024 776 838	17,32	48
811 053 075	0 092 L40 330	L4 033	105	85	190	750	330 x 175 x 240	9	1	B00	4047 024 776 845	24,11	36

de

Bosch-Batterien
L5 – L4
 für Freizeit-
 anwendungen
 6 V/8 V/12 V

en

Bosch batteries
L5 – L4
 for leisure
 applications
 6 V/8 V/12 V

fr

Batteries Bosch
L5 – L4
 pour les applications
 de loisirs
 6 V/8 V/12 V

it

Batteria Bosch
L5 – L4
 per applicazioni
 del tempo libero
 6 V/8 V/12 V

es

Batería Bosch
L5 – L4
 para aplicaciones
 de ocio
 6 V/8 V/12 V



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah

20 h

Ah

5 h

RC

@25A

min

A (EN)



EAN



L5 (12 V)



930 060 056

0 092 **L50 050**

60


51

109





560



L5 005



242 x 175 x 190



4 047 024 776 852

16,93

63



930 075 065

0 092 **L50 080**


75

64



141

650

L5 008



278 x 175 x 190



4 047 024 776 869

18,91

48

930 090 080

0 092 **L50 130**


90

76,5




174

800

L5 013



353 x 175 x 190



4 047 024 776 876

23,73

36

930 140 080

0 092 **L50 750**


140

119



284

800

L5 075



513 x 189 x 223



4 047 024 776 883







35,76

24



pt	fi	pl	cs	ru
Bateria Bosch L5 – L4 para aplicações de lazer 6 V/8 V/12 V	Bosch-akku L5 – L4 6 V/8 V/12 V vapaa-ajan viettoon	Akumulator Bosch L5 – L4 do zastosowań w wolnym czasie 6 V/8 V/12 V	Akumulátory Bosch L5 – L4 pro volnočasové aplikace 6 V/8 V/12 V	Аккумулятор Bosch L5 – L4 для бытового использования 6 В/8 В/12 В

ETN Bosch Reference Short code	Ah 20 h	Ah 5 h	RC @25A min	A (EN)		L T B	EAN	kg	max. pcs.	
--------------------------------------	------------	-----------	-------------------	--------	---	-------	-----	----	-----------	---



L5 (12 V)

930 180 100 0 092 L50 770 L5 077	180	153	377	1000	 513 x 223 x 223	 	4 047 024 776 890	45,10	21	  
930 230 115 0 092 L50 800 L5 080	230	196	499	1150	 518 x 276 x 242	 	4 047 024 776 906	56,75	12	

L5 (8 V)

400 170 000 0 092 L50 G40 L5 0G4	170	138	337		 260,4 x 181 x 287,9		4 047 024 996 458	31,00	40	
---	-----	-----	-----	--	--	--	-------------------	-------	----	--

L5 (6 V)

300 208 000 0 092 L50 G10 L5 0G1	208	163	415		 260,4 x 181 x 282,6		4 047 024 996 427	28,80	40	
---	-----	-----	-----	--	--	--	-------------------	-------	----	--

de

Bosch-Batterien
L5 – L4
für Freizeit-
anwendungen
6 V/8 V/12 V
 (Fortsetzung)

en

Bosch batteries
L5 – L4
for leisure
applicatiions
6 V/8 V/12 V
 (continued)

fr

Batterie Bosch
L5 – L4
pour les applications
de loisirs
6 V/8 V/12 V
 (suite)

it

Batteria Bosch
L5 – L4
per applicazioni
del tempo libero
6 V/8 V/12 V
 (seguito)v

es

Batería Bosch
L5 – L4
para aplicaciones
de ocio
6 V/8 V/12 V
 (continuación)



ETN
 Bosch Reference
 Short code

Ah
 20 h

Ah
 5 h

RC
 @25A
 min

A (EN)



L T B

EAN

kg

max. pcs.

L5 (6 V)




300 216 000

0 092 **L50 G20**


216

174

445



260,4 x 181 x 282,6



4 047 024 996 434

29,20

40



L5 0G2




300 232 000

0 092 **L50 G30**


232

183

475



260,4 x 181 x 282,6



4 047 024 996 441

30,20

40

L5 0G3

L4 (12 V)

812 071 000


0 092 **L40 270**

75


60

124

600



260 x 175 x 225



4 047 024 776 838

17,32

48

L4 027

811 053 075


0 092 **L40 330**

105


85

190

750



330 x 175 x 240



4 047 024 776 845

24,11

36

L4 033



OPTIMA



BOSCH

de

Programmübersicht
OPTIMA

en

Product range
OPTIMA

fr

Aperçu de la gamme
OPTIMA

it

Panoramica del
programma
OPTIMA

es

Relación programa
OPTIMA



Optima
Reference



ETN



V

Ah

A (EN)

T

EAN



kg



Red Top

RTC 4,2	0 098 001 287	801 287 000	8001-287	12	50	815	1	4016 987 113 455	254 x 175 x 200	19,26	48
RTS 4,2	0 098 002 250	802 250 000	8002-250	12	50	815	1	4016 987 113 462	254 x 175 x 200	19,26	48
RTR 4,2	0 098 003 251	803 251 000	8003-251	12	50	815	1	4016 987 113 479	254 x 175 x 200	19,26	48
RTU 4,2	0 098 004 250	804 250 000	8004-250	12	50	815	1 & 21	4016 987 113 486	254 x 175 x 200	19,71	48
RTF 4,2	0 098 078 209	878 209 000	8078-209	12	50	815	21	4016 987 128 237	254 x 185 x 184	19,60	48
RTS 3,7	0 098 020 255	820 255 000	8020-255	12	44	730	1	4016 987 113 554	237 x 171 x 197	16,13	48
RTR 3,7	0 098 035 255	835 255 000	8035-255	12	44	730	1	4016 987 113 578	237 x 171 x 197	16,13	48
RTU 3,7	0 098 022 255	822 255 000	8022-255	12	44	730	1 & 21	4016 987 113 561	237 x 171 x 197	16,80	48
RTS 2,1	0 098 010 355	810 355 000	8010-355	6	50	815	1	4016 987 113 516	252 x 90 x 206	9,30	48

Yellow Top

YTS 5,5	0 098 051 187	851 187 000	8051-187	12	75	975	1	4016 987 113 585	325 x 165 x 238	30,40	36
YTR 5,0	0 098 037 327	837 327 000	8037-327	12	66	845	1	4016 987 141 038	309 x 172 x 219	22,50	36
YTS 4,2	0 098 012 254	812 254 000	8012-254	12	55	765	1	4016 987 113 523	254 x 175 x 200	21,84	48
YTU 4,2	0 098 014 254	814 254 000	8014-254	12	55	765	1 & 21	4016 987 113 530	254 x 175 x 200	22,06	48
YTR 3,7	0 098 040 222	840 222 000	8040-222	12	48	660	1	4016 987 114 667	237 x 171 x 197	17,40	48
YTS 2,7	0 098 071 176	871 176 000	8071-176	12	38	460	1	4016 987 113 615	237 x 129 x 227	12,50	64
YTS 2,7 J	0 098 070 176	870 176 000	8070-176	12	38	460	3	4016 987 113 608	237 x 129 x 227	12,50	64
YTR 2,7	0 098 073 176	873 176 000	8073-176	12	38	460	1	4016 987 113 639	237 x 129 x 227	12,50	64
YTR 2,7 J	0 098 072 176	872 176 000	8072-176	12	38	460	3	4016 987 113 622	237 x 129 x 227	12,50	64
YTS 2,1	0 098 018 356	818 356 000	8018-356	6	55	765	1	4016 987 124 093	252 x 90 x 206	10,60	48

Blue Top

BTDCM 5,5	0 098 052 188	852 188 000	8052-188	12	75	975	1 & S	4016 987 113 592	325 x 165 x 238	30,40	36
BTDCM 5,0	0 098 027 227	827 227 000	8027-227	12	66	845	1 & S	4016 987 130 346	309 x 172 x 221	22,70	36
BTDCM 4,2	0 098 016 253	816 253 000	8016-253	12	55	765	1 & S	4016 987 113 547	254 x 175 x 200	22,06	48
BT SLIM 4,2	0 098 006 252	806 252 000	8006-252	12	50	815	1 & S	4016 987 113 493	254 x 175 x 200	19,50	48

A90

de

**OPTIMA
Red Top
6 V/12 V**

en

**OPTIMA
Red Top
6 V/12 V**

fr

**OPTIMA
Red Top
6 V/12 V**

it

**OPTIMA
Red Top
6 V/12 V**

es

**OPTIMA
Red Top
6 V/12 V**



Optima Reference
Bosch Reference
Short code

Ah
20 h

A (EN)



L

T

B

EAN

kg

max. pcs.

12 V




RT C 4,2

0 098 **001 287**

50

815

254 x 175 x 200



4 016 987 113 455

19,26

48



8001-287


RT S 4,2

0 098 **002 250**

50

815

254 x 175 x 200



4 016 987 113 462

19,26

48

8002-250


RT R 4,2

0 098 **003 251**

50

815

254 x 175 x 200



4 016 987 113 479

19,26

48

8003-251


RT U 4,2

0 098 **004 250**

50

815

254 x 175 x 200



4 016 987 113 486

19,71

48

8004-250


RT F 4,2

0 098 **078 209**

50

815

254 x 185 x 184



4 016 987 128 237

19,60

48

8078-209

pt

OPTIMA
Red Top
6 V/12 V

fi

OPTIMA
Red Top
6 V/12 V

pl

OPTIMA
Red Top
6 V/12 V

cs

OPTIMA
Red Top
6 V/12 V

ru

OPTIMA
Red Top
6 V/12 V

Optima Reference
Bosch Reference
Short code

Ah

20 h

A (EN)



EAN



12 V

RT S 3,7


0 098 **020 255**

44

730

8020-255

237 x 171 x 197



4 016 987 113 554

16,13

48

RT R 3,7


0 098 **035 255**

44

730

8035-255

237 x 171 x 197



4 016 987 113 578

16,13

48

RT U 3,7


0 098 **022 255**

44

730

8022-255

237 x 171 x 197



4 016 987 113 561

16,80

48

6 V

RT S 2,1


0 098 **010 355**

50

815

8010-355

252 x 90 x 206



4 016 987 113 516

9,30

48

²¹⁾ 3/16"-16 UNC-2B korrosionsfestes Innengewinde / 3/16"-16 UNC-2B non-corroding female thread / Filet femelle anticorrosion 3/16"-16 UNC-2B / Filettatura interna anticorrosiva 3/16"-16 UNC-2B / Rosca interior resistente a la corrosión de 3/16"-16 UNC-2B / 3/16"-16 UNC-2B Rosca interior resistente à corrosão / 3/16"-16 UNC-2B korroosionkestävä sisäkierte / 3/16"-16 UNC-2B antykorozyjny gwint wewnętrzny / 3/16"-16 UNC-2B korozivzdorný vnitřní závit / 3/16"-16 UNC-2B Коррозионностойкая внутренняя резьба

pt

OPTIMA
Yellow Top
6 V/12 V

fi

OPTIMA
Yellow Top
6 V/12 V

pl

OPTIMA
Yellow Top
6 V/12 V

cs

OPTIMA
Yellow Top
6 V/12 V

ru

OPTIMA
Yellow Top
6 V/12 V

Optima Reference
Bosch Reference
Short code

Ah

20 h

A (EN)



L

T

B

EAN



12 V

YT S 2,7


0 098 071 176

38

460

8071-176

237 x 129 x 227



4 016 987 113 615

12,50

64

YT S 2,7 J


0 098 070 176

38

460

8070-176

237 x 129 x 227



4 016 987 113 608

12,50

64

YT R 2,7


0 098 073 176

38

460

8073-176

237 x 129 x 227



4 016 987 113 639

12,50

64

YT R 2,7 J


0 098 072 176

38

460

8072-176

237 x 129 x 227



4 016 987 113 622

12,50

64

6 V

YT S 2,1


0 098 018 356

55

765

8018-356

252 x 90 x 206



4 016 987 124 093

10,60

48





²¹⁾ 3/16"-16 UNC-2B korrosionsfestes Innengewinde / 3/16"-16 UNC-2B non-corroding female thread / Filet femelle anticorrosion 3/16"-16 UNC-2B / Filettatura interna anticorrosiva 3/16"-16 UNC-2B / Rosca interior resistente a la corrosión de 3/16"-16 UNC-2B / 3/16"-16 UNC-2B Rosca interior resistente à corrosão / 3/16"-16 UNC-2B korroosionkestävä sisäkierre / 3/16"-16 UNC-2B antykorozyjny gwint wewnętrzny / 3/16"-16 UNC-2B korozivzdorný vnitřní závit / 3/16"-16 UNC-2B Коррозионноустойчивая внутренняя резьба

A94

de OPTIMA Blue Top 12 V	en OPTIMA Blue Top 12 V	fr OPTIMA Blue Top 12 V	it OPTIMA Blue Top 12 V	es OPTIMA Blue Top 12 V
pt OPTIMA Blue Top 12 V	fi OPTIMA Blue Top 12 V	pl OPTIMA Blue Top 12 V	cs OPTIMA Blue Top 12 V	ru OPTIMA Blue Top 12 V

	Optima Reference Bosch Reference Short code	Ah 20 h	A (EN)		L	T	B	EAN	 kg	 max. pcs.
---	---	--------------------------	---------------	---	----------	----------	----------	------------	--	---

12 V

	BT DCM 5,5									
	0 098 052 188	75	975							
	8052-188			325 x 165 x 238				4 016 987 113 592	30,40	36
	BT DCM 5,0									
	0 098 027 227	66	845							
	8027-227			309 x 172 x 221				4 016 987 130 346	22,70	36
	BT DCM 4,2									
	0 098 016 253	55	765							
	8016-253			254 x 175 x 200				4 016 987 113 547	22,06	48
	BT SLIM 4,2									
	0 098 006 252	50	815							
	8006-252			254 x 175 x 200				4 016 987 113 493	19,50	48

^{s)} 5/16"-18 UNC-2A korrosionsfester Gewindepol
 5/16"-18 UNC-2A non-corroding terminal post
 Borne anticorrosion 5/16"-18 UNC-2A
 Polo anticorrosivo 5/16"-18 UNC-2A
 Polo roscada a prueba de corrosión de 5/16"-18 UNC-2A
 5/16"-18 UNC-2A Pólo rosca resistente à corrosão
 5/16"-18 UNC-2A korroosionkestävä kierrenapa
 5/16"-18 UNC-2A antykorozyjny biegun gwintowany
 5/16"-18 UNC-2A korozivzdorný závitový pól
 5/16"-18 UNC-2A Коррозионнотойкий резьбовой полюс

de	en	fr	it	es
Gegenüberstellung Bosch-Batterien	Cross-reference Bosch batteries	Table de correspondance Batteries Bosch	Comparazione Batterie Bosch	Equivalencias Baterías Bosch



ETN



ETN



Bosch High Tec →

Bosch S5 A – S5 – S4 – S3

0 092 S60 010	570 901 076	S6 001	0 092 S5A 080	570 901 076	S5 A08
0 092 S60 020	595 901 085	S6 002	0 092 S5A 130	595 901 085	S5 A13
0 097 H57 0P1	570 901 076	70H	0 092 S5A 080	570 901 076	S5 A08
0 097 H59 5P1	595 901 085	95H	0 092 S5A 130	595 901 085	S5 A13

Bosch Silver Plus →

Bosch S5 A – S5 – S4 – S3

0 093 T54 32Z	543 107 048	4PT	0 092 S40 010	544 402 044	S4 001
0 093 T54 42X	544 105 045	4CT	0 092 S40 020	552 400 047	S4 002
0 093 T54 42Y	544 106 045	4DT	0 092 S30 030	545 413 040	S3 003
0 093 T54 52T	545 101 048	4ET	0 092 S40 010**	544 402 044	S4 001
0 093 T55 52Z	555 107 054	5DT	0 092 S40 050	560 408 054	S4 005
0 093 T56 22V	562 103 060	6CT	0 092 S50 050	563 400 061	S5 005
0 093 T56 32U	563 102 060	6DT	0 092 S30 070**	570 144 064	S3 007
0 093 T56 62T	566 101 064	6FT	0 092 S30 080	570 409 064	S3 008
0 093 T58 82Z	588 107 085	8AT	0 092 S40 130	595 402 080	S4 013

Bosch Silver →

Bosch S5 A – S5 – S4 – S3

0 093 S53 6RV	536 054 030	3F	0 092 S30 010	541 400 036	S3 001
0 093 S54 030	540 108 033	4F	0 092 S40 000	542 400 039	S4 000
0 093 S54 03K	540 128 036	4FN	0 092 S40 000	542 400 039	S4 000
0 093 S54 05K	540 200 036	4HN	0 092 S30 010	541 400 036	S3 001
0 093 S54 30J	543 019 039	4B	0 092 S40 010*	544 402 044	S4 001
0 093 S54 30N	543 023 039	4P	0 092 S40 010	544 402 044	S4 001
0 093 S54 41N	544 059 036	4C	0 092 S30 020	545 412 040	S3 002
0 093 S54 41N	544 059 036	4CN	0 092 S30 020	545 412 040	S3 002
0 093 S54 41S	544 064 036	4D	0 092 S30 030	545 413 040	S3 003
0 093 S54 41S	544 064 036	4DN	0 092 S30 030	545 413 040	S3 003
0 093 S54 41X	544 069 036	4S	0 092 S40 010**	544 402 044	S4 001
0 093 S54 50J	545 019 036	4E	0 092 S40 010**	544 402 044	S4 001
0 093 S54 525	545 077 030	4K	0 092 S30 160	545 077 030	S3 016
0 093 S54 525	545 077 030	4KN	0 092 S30 160	545 077 030	S3 016
0 093 S54 527	545 079 030	4L	0 092 S30 170	545 079 030	S3 017
0 093 S54 527	545 079 030	4LN	0 092 S30 170	545 079 030	S3 017
0 093 S54 54R	545 171 042	4PN	0 092 S40 010	544 402 044	S4 001
0 093 S54 54S	545 172 042	4BN	0 092 S40 010*	544 402 044	S4 001
0 093 S54 54T	545 173 042	4EN	0 092 S40 010**	544 402 044	S4 001
0 093 S55 01K	550 056 054	5B	0 092 S30 040	553 400 047	S3 004
0 093 S55 01L	550 057 054	5C	0 092 S30 040*	553 400 047	S3 004
0 093 S55 01Y	550 070 033	5H	0 092 S40 020	552 400 047	S4 002
0 093 S55 040	550 144 039	5K	0 092 S40 020	552 400 047	S4 002
0 093 S55 04A	550 154 042	5KN	0 092 S40 020	552 400 047	S4 002
0 093 S55 04B	550 155 054	5LN	0 092 S50 010	552 401 052	S5 001
0 093 S55 51N	555 059 042	5D	0 092 S30 050	556 400 048	S3 005
0 093 S55 51N	555 059 042	5DN	0 092 S30 050	556 400 048	S3 005
0 093 S55 51T	555 065 042	5E	0 092 S30 060	556 401 048	S3 006
0 093 S55 51T	555 065 042	5EN	0 092 S30 060	556 401 048	S3 006
0 093 S55 54B	555 155 054	5BN	0 092 S40 040	560 409 054	S4 004
0 093 S55 54C	555 156 054	5CN	0 092 S40 040*	560 409 054	S4 004
0 093 S56 025	560 077 060	6H	0 092 S50 040	561 400 060	S5 004

pt

**Comparação
das baterias Bosch**

fi

**Bosch-akkujen
vertailu**

pl

**Porównanie
akumulatorów Bosch**

cs

**Porovnání
akumulátorů Bosch**

ru

**Сравнение
аккумуляторов
Bosch**



ETN



ETN



0 093 S56 02R	560 099 028	6B	0 092 S40 270	570 413 063	S4 027
0 093 S56 0S0	560 098 028	6A	0 092 S40 260	570 412 063	S4 026
0 093 S56 0S6	560 170 064	6HN	0 092 S50 040	561 400 060	S5 004
0 093 S56 20J	562 019 048	6C	0 092 S40 050	560 408 054	S4 005
0 093 S56 20J	562 019 048	6CN	0 092 S40 050	560 408 054	S4 005
0 093 S56 20L	562 021 048	6M	0 092 S50 060	563 401 061	S5 006
0 093 S56 22V	562 103 060	6PN	0 092 S50 050	563 400 061	S5 005
0 093 S56 22W	562 104 060	6MN	0 092 S50 060	563 401 061	S5 006
0 093 S56 2B4	562 400 048	6NN	0 092 S40 060	560 127 054	S4 006
0 093 S56 3RS	563 018 051	6D	0 092 S30 070**	570 144 064	S3 007
0 093 S56 40K	564 020 064	6E	0 092 S30 070**	570 144 064	S3 007
0 093 S56 615	566 041 051	6F	0 092 S30 080	570 409 064	S3 008
0 093 S57 020	570 072 051	7A	0 092 S40 270	570 413 063	S4 027
0 093 S57 021	570 073 051	7BA	0 092 S40 260	570 412 063	S4 026
0 093 S57 040	570 144 064	7EN	0 092 S40 070	572 409 068	S4 007
0 093 S57 041	570 145 064	7DN	0 092 S40 070*	572 409 068	S4 007
0 093 S57 042	570 146 064	7GN	0 092 S40 070**	572 409 068	S4 007
0 093 S57 10D	571 013 068	7E	0 092 S40 070	572 409 068	S4 007
0 093 S57 10E	571 014 068	7D	0 092 S40 070*	572 409 068	S4 007
0 093 S57 20U	572 030 064	7G	0 092 S40 070**	572 409 068	S4 007
0 093 S57 40C	574 012 068	7C	0 092 S40 080	574 012 068	S4 008
0 093 S57 40C	574 012 068	7CN	0 092 S40 080	574 012 068	S4 008
0 093 S57 40D	574 013 068	7F	0 092 S40 090	574 013 068	S4 009
0 093 S57 40D	574 013 068	7FN	0 092 S40 090	574 013 068	S4 009
0 093 S57 53D	575 121 072	7HN	0 092 S50 070	574 402 075	S5 007
0 093 S58 017	580 043 064	8C	0 092 S40 100	580 406 074	S4 010
0 093 S58 03E	580 122 072	8CN	0 092 S40 100	580 406 074	S4 010
0 093 S58 50F	585 015 076	8B	0 092 S30 120	588 403 074	S3 012
0 093 S58 50F	585 015 076	8BN	0 092 S30 120	588 403 074	S3 012
0 093 S58 55K	585 200 080	8DN	0 092 S50 100	585 200 080	S5 010
0 093 S58 80X	588 033 064	8A	0 092 S30 130	590 122 072	S3 013
0 093 S59 03E	590 122 072	9BN	0 092 S30 130	590 122 072	S3 013
0 093 S59 03F	590 123 072	9AN	0 092 S30 130**	590 122 072	S3 013
0 093 S59 2RU	592 026 076	9A	0 092 S40 130**	595 402 080	S4 013
0 093 S59 55K	595 200 085	9CN	0 092 S50 130	600 402 083	S5 013
0 093 S60 018	600 044 076	1A	0 092 S50 130	600 402 083	S5 013
0 093 S60 03N	600 131 080	1AN	0 092 S50 130	600 402 083	S5 013
0 093 S61 05K	610 200 085	1BN	0 092 S50 150	610 402 092	S5 015

Bosch Asia Silver →

Bosch S5 A – S5 – S4 – S3

0 093 A54 03J	540 127 033	4CA	0 092 S40 190	540 127 033	S4 019
0 093 A54 0S1	540 126 033	4BA	0 092 S40 180	540 126 033	S4 018
0 093 A54 54B	545 155 033	4DA	0 092 S40 200	545 155 033	S4 020
0 093 A54 54C	545 156 033	4EA	0 092 S40 210	545 156 033	S4 021
0 093 A54 54D	545 157 033	4FA	0 092 S40 220	545 157 033	S4 022

* Ford-Pol-Adapter erforderlich (s. S. 25) / Ford terminal adapter required (s. p. 25) / Adaptateur de pôle Ford nécessaire (v. p. 25) /
Necessari adattatori poli Ford (v. p. 25) / Se requiere adaptador terminal Ford (v. p. 25)

Necessário adaptador de pólos Ford (v. pág. 25) / Ford-napasovitin tarpeen (ks. sivu 25) / Niezbędny adapter biegun Ford (p. str. 25) /
Pólový adaptér Ford nutný (viz str. 25) / Необходим адаптер полюса Ford (см. стр. 25)

** Bodenleisten-Adapter erforderlich (s. S. 25) / Bottom rail adapter required (s. p. 25) / Adaptateur pour rebord de fixation
nécessaire (v. p. 25) / Necessario adattatore listello di fissaggio (v. p. 25) / Se requiere adaptador regleta de suelo (v. p. 25)

Necessário adaptador de barras de fixação (v. pág. 25) / Pohjalistan sovitin tarpeen (ks. sivu 25) / Niezbędny adapter listew podłożowych (p. str. 25) /
Adaptér pro upínací lišty nutný (viz str. 25) / Необходим адаптер напольной планки (см. стр. 25)

de

**Gegenüberstellung
Bosch-Batterien**
(Fortsetzung)

en

**Cross-reference
Bosch batteries**
(continued)

fr

**Table de
correspondance
Batteries Bosch**
(suite)

it

**Comparazione
Batterie Bosch**
(seguito)

es

**Equivalencias
Baterías Bosch**
(continuación)



ETN



ETN



Bosch Asia Silver →

Bosch S5 A – S5 – S4 – S3

0 093 A54 54E	545 158 033	4GA	0 092 S40 230	545 158 033	S4 023
0 093 A56 04G	560 160 042	6AA	0 092 S40 260	570 412 063	S4 026
0 093 A56 04H	560 161 042	6BA	0 092 S40 270	570 413 063	S4 027
0 093 A56 04J	560 163 042	6EA	0 092 S40 250	560 411 054	S4 025
0 093 A56 0S4	560 162 042	6DA	0 092 S40 240	560 410 054	S4 024
0 093 A57 03T	570 137 057	7BA	0 092 S40 260	570 412 063	S4 026
0 093 A57 03U	570 138 057	7AA	0 092 S40 270	570 413 063	S4 027
0 093 A59 52W	595 104 068	9BA	0 092 S40 280	595 404 083	S4 028
0 093 A59 52X	595 105 068	9CA	0 092 S40 290	595 405 083	S4 029

Bosch Standard →

Bosch S5 A – S5 – S4 – S3

0 180 606 60H	066 017 036		0 092 S30 600	066 017 036	S3 060
0 180 607 70F	077 015 036		0 092 S30 610	077 015 036	S3 061
0 180 654 525	545 077 030		0 092 S30 160	545 077 030	S3 016
0 180 654 527	545 079 030		0 092 S30 170	545 079 030	S3 017
0 180 655 015	550 041 036		0 092 S40 240	560 410 054	S4 024
0 180 655 016	550 042 036		0 092 S40 250	560 411 054	S4 025
0 180 656 025	560 077 060		0 092 S50 040**	561 400 060	S5 004
0 180 657 513	575 039 064		0 092 S40 100	580 406 074	S4 010
0 180 658 017	580 043 064		0 092 S40 100	580 406 074	S4 010
0 180 660 018	600 044 076		0 092 S50 130	600 402 083	S5 013
0 180 653 50K	535 020 024		0 092 S40 180	540 126 033	S4 018
0 180 653 50M	535 022 024		0 092 S40 190	540 127 033	S4 019
0 180 653 6RV	536 054 030		0 092 S30 010	541 400 036	S3 001
0 180 653 82U	538 102 030		0 092 S40 000	542 400 039	S4 000
0 180 654 30H	543 017 033		0 092 S40 010*	544 402 044	S4 001
0 180 654 3RT	543 024 033		0 092 S40 010	544 402 044	S4 001
0 180 654 41N	544 059 036		0 092 S30 020	545 412 040	S3 002
0 180 654 41S	544 064 036		0 092 S30 030	545 413 040	S3 003
0 180 654 41X	544 069 036		0 092 S40 010**	544 402 044	S4 001
0 180 654 50J	545 019 036		0 092 S40 010**	544 402 044	S4 001
0 180 654 50N	545 023 030		0 092 S40 210	545 156 033	S4 021
0 180 654 50O	545 024 030		0 092 S40 230	545 158 033	S4 023
0 180 654 51F	545 051 030		0 092 S40 220	545 157 033	S4 022
0 180 654 52C	545 084 030		0 092 S40 200	545 155 033	S4 020
0 180 655 01I	550 054 039		0 092 S40 020	552 400 047	S4 002
0 180 655 01K	550 056 054		0 092 S30 040	553 400 047	S3 004
0 180 655 01L	550 057 054		0 092 S30 040*	553 400 047	S3 004
0 180 655 01U	550 066 033		0 092 S40 020	552 400 047	S4 002
0 180 655 51N	555 059 042		0 092 S30 050	556 400 048	S3 005
0 180 655 51T	555 065 042		0 092 S30 060	556 401 048	S3 006
0 180 656 01C	560 048 028		0 092 S40 260	570 412 063	S4 026
0 180 656 01D	560 049 028		0 092 S40 270	570 413 063	S4 027
0 180 656 01W	560 068 039		0 092 S40 240	560 410 054	S4 024
0 180 656 01X	560 069 039		0 092 S40 250	560 411 054	S4 025
0 180 656 20J	562 019 048		0 092 S40 050	560 408 054	S4 005
0 180 656 3RS	563 018 051		0 092 S30 070**	570 144 064	S3 007
0 180 656 40K	564 020 064		0 092 S30 070**	570 144 064	S3 007
0 180 656 50U	565 030 054		0 092 S30 070	570 144 064	S3 007

pt

**Comparação
das baterias Bosch**
(continuação)

fi

**Bosch-akkujen
vertailu**
(jatkoa)

pl

**Porównanie
akumulatorów Bosch**
(ciąg dalszy)

cs

**Porovnání
akumulátorů Bosch**
(pokračování)

ru

**Сравнение
аккумуляторов
Bosch**
(продолжение)



ETN



ETN



0 180 657 00T	570 029 054		0 092 S40 260	570 412 063	S4 026
0 180 657 0RT	570 024 054		0 092 S40 270	570 413 063	S4 027
0 180 657 10D	571 013 068		0 092 S40 070	572 409 068	S4 007
0 180 657 10E	571 014 068		0 092 S40 070*	572 409 068	S4 007
0 180 657 20U	572 030 064		0 092 S40 070**	572 409 068	S4 007
0 180 657 40C	574 012 068		0 092 S40 080	574 012 068	S4 008
0 180 657 40D	574 013 068		0 092 S40 090	574 013 068	S4 009
0 180 658 50F	585 015 076		0 092 S30 120	588 403 074	S3 012
0 180 658 50L	585 021 054		0 092 S40 280	595 404 083	S4 028
0 180 658 50M	585 022 054		0 092 S40 290	595 405 083	S4 029
0 180 659 20Q	592 026 076		0 092 S40 130**	595 402 080	S4 013
0 180 659 50I	595 018 064		0 092 S40 280	595 404 083	S4 028
0 180 659 50J	595 019 064		0 092 S40 290	595 405 083	S4 029

* Ford-Pol-Adapter erforderlich (s. S. 25) / Ford terminal adapter required (s. p.25) / Adaptateur de pôle Ford nécessaire (v. p. 25) /
Necessari adattatori poli Ford (v. p. 25) / Se requiere adaptador terminal Ford (v. p. 25)
Necessário adaptador de pólos Ford (v. pág. 25) / Ford-napasovitin tarpeen (ks. sivu 25) / Niezbędny adapter biegun Ford (p. str. 25) /
Pólový adaptér Ford nutný (viz str. 25) / Необходим адаптер полюса Ford (см. стр. 25)

** Bodenleisten-Adapter erforderlich (s. S. 25) / Bottom rail adapter required (s. p. 25) / Adaptateur pour rebord de fixation
nécessaire (v. p. 25) / Necessario adattatore listello di fissaggio (v. p. 25) / Se requiere adaptador regleta de suelo (v. p. 25)
Necessário adaptador de barras de fixação (v. pág. 25) / Pohjalistan sovitin tarpeen (ks. sivu 25) / Niezbędny adapter listew podłożowych (p. str. 25) /
Адаптер про упінací lišty nutný (viz str. 25) / Необходим адаптер напольной планки (см. стр. 25)

de	en	fr	it	es
Gegenüberstellung Bosch-Batterien	Cross-reference Bosch batteries	Table de correspondance Batteries Bosch	Comparazione Batterie Bosch	Equivalencias Baterías Bosch



ETN



Nº



ETN



Nº

Bosch Tecmaxx →

T5 – T4

0 093 X64 02V	640 103 080	14T1	0 092 T40 750	640 103 080	T4 075
0 093 X64 0B4	640 400 080	14T2	0 092 T40 760	640 400 080	T4 076
0 093 X67 02V	670 103 100	17T1	0 092 T40 770	670 103 100	T4 077
0 093 X67 02W	670 104 100	17T2	0 092 T40 780	670 104 100	T4 078
0 093 X68 030	680 108 100	18T2	0 092 T50 770	680 108 100	T5 077
0 093 X72 52V	725 103 115	22T1	0 092 T50 800	725 103 115	T5 080

Bosch Standard →

T5 – T4 – T3

0 180 607 00B	070 011 030		0 092 T30 600	070 011 030	T3 060
0 180 611 20P	112 025 051		0 092 T30 610	112 025 051	T3 061
0 180 614 00N	140 023 072		0 092 T30 620	140 023 072	T3 062
0 180 615 00U	150 030 076		0 092 T30 630	150 030 076	T3 063
0 180 618 00R	180 027 100		0 092 T30 640	200 023 095	T3 064
0 180 620 00N	200 023 095		0 092 T30 640	200 023 095	T3 064
0 180 655 51S	555 064 042	05A	0 092 T30 050	555 064 042	T3 005
0 180 656 61B	566 047 051	06A	0 092 T30 080	566 047 051	T3 008
0 180 658 812	588 038 068	08A	0 092 T30 130	588 038 068	T3 013
0 180 659 014	590 040 048	09A	0 092 T30 300	590 040 048	T3 030
0 180 659 015	590 041 048	09B	0 092 T30 310	590 041 048	T3 031
0 180 660 00Z	600 035 060	10B	0 092 T30 710	600 035 060	T3 071
0 180 660 01B	600 047 060	10A	0 092 T30 720	600 047 060	T3 072
0 180 660 22U	602 102 068	10C	0 092 T30 330	602 102 068	T3 033
0 180 660 22V	602 103 068	10D	0 092 T30 340	602 103 068	T3 034
0 180 661 00D	610 013 076	11B	0 092 T30 380	610 013 076	T3 038
0 180 661 01B	610 047 068	11C	0 092 T30 350	610 047 068	T3 035
0 180 661 01C	610 048 068	11D	0 092 T30 360	610 048 068	T3 036
0 180 661 01D	610 049 068	11A	0 092 T30 390	620 109 076	T3 039
0 180 661 01E	610 050 085	11E	0 092 T30 730	610 050 085	T3 073
0 180 662 019	620 045 068	12C	0 092 T30 750	620 045 068	T3 075
0 180 662 01A	620 046 068	12D	0 092 T30 390	620 109 076	T3 039
0 180 662 031	620 109 076		0 092 T30 390	620 109 076	T3 039
0 180 662 50C	625 012 072	12A	0 092 T30 400	625 012 072	T3 040
0 180 662 50E	625 014 072	12B	0 092 T30 410	625 014 072	T3 041
0 180 662 50N	625 023 000	12E	0 092 T30 420	625 023 000	T3 042
0 180 663 00E	630 014 068	13D	0 092 T30 430	630 014 068	T3 043
0 180 663 20B	632 011 085	13E	0 092 T30 460	643 107 090	T3 046
0 180 663 516	635 042 068	13B	0 092 T30 440	635 042 068	T3 044
0 180 663 519	635 045 068	13C	0 092 T50 750	645 400 080	T5 075
0 180 663 51G	635 052 100	13A	0 092 T30 450	635 052 100	T3 045
0 180 664 00Y	640 034 095	14E	0 092 T40 750	640 103 080	T4 075
0 180 664 00Y	640 034 095	14E	0 092 T40 750	640 103 080	T4 075
0 180 664 00Z	640 035 076	14A	0 092 T40 750	640 103 080	T4 075
0 180 664 010	640 036 076	14B	0 092 T40 760	640 400 080	T4 076
0 180 664 30X	643 033 095	14C	0 092 T30 470	643 033 095	T3 047
0 180 664 30Y	643 034 090	14D	0 092 T30 480	655 104 090	T3 048
0 180 664 32Z	643 107 090		0 092 T30 460	643 107 090	T3 046
0 180 665 50D	655 013 090	15A	0 092 T30 770	655 013 090	T3 077
0 180 665 52W	655 104 090		0 092 T30 480	655 104 090	T3 048
0 180 667 00N	670 023 080	17A	0 092 T40 780	670 104 100	T4 078

pt

Comparação
das baterias Bosch

fi

Bosch-akkujen
vertailu

pl

Porównanie
akumulatorów Bosch

cs

Porovnání
akumulátorů Bosch

ru

Сравнение
аккумуляторов
Bosch



ETN



№



ETN



№

0 180 667 016	670 042 115		0 092 T40 770	670 103 100	T4 077
0 180 667 017	670 043 100	17B	0 092 T40 770	670 103 100	T4 077
0 180 667 018	670 044 100	16A	0 092 T30 790	680 033 110	T3 079
0 180 667 019	670 045 100	17C	0 092 T40 780	670 104 100	T4 078
0 180 667 01A	670 046 110	17D	0 092 T30 790	680 033 110	T3 079
0 180 668 00W	680 032 100	18A	0 092 T50 770	680 108 100	T5 077
0 180 668 00X	680 033 110	18B	0 092 T30 790	680 033 110	T3 079
0 180 670 012	700 038 105	20A	0 092 T30 800	700 038 105	T3 080
0 180 671 50E	715 014 115	21A	0 092 T40 800	715 400 115	T4 080
0 180 672 00P	720 025 145	22B	0 092 T30 810	720 018 115	T3 081
0 180 672 50C	725 012 115	22A	0 092 T50 800	725 103 115	T5 080
0 180 755 51S	555 064 042	05A	0 092 T30 050	555 064 042	T3 005
0 180 756 61B	566 047 051	06A	0 092 T30 080	566 047 051	T3 008
0 180 758 812	588 038 068	08A	0 092 T30 130	588 038 068	T3 013
0 180 760 03F	600 123 072		0 092 T30 320	600 123 072	T3 032



de	en	fr	it	es
Gegenüberstellung Bosch-Batterien (Fortsetzung)	Cross-reference Bosch batteries (continued)	Table de correspondance Batteries Bosch (suite)	Comparazione Batterie Bosch (seguito)	Equivalencias Baterías Bosch (continuación)



ETN



ETN

**Bosch AS →****M6**

0 097 051 9P1	519 901 017		0 092 M60 450	519 901 017	M6 045
0 097 250 30E	503 014 003	3AS	0 092 M60 010	503 014 003	M6 001
0 097 250 3P3	503 903 004		0 092 M60 030	503 903 004	M6 003
0 097 250 40C	504 012 003	4AS	0 092 M60 040	504 012 003	M6 004
0 097 250 60E	506 014 005	6AS1	0 092 M60 060	506 014 005	M6 006
0 097 250 60F	506 015 005	6AS2	0 092 M60 070	506 015 005	M6 007
0 097 250 7P1	507 901 012	7AS	0 092 M60 080	507 901 012	M6 008
0 097 250 7P2	507 902 011		0 092 M60 090	507 902 011	M6 009
0 097 250 80C	508 012 008	8AS	0 092 M60 100	508 012 008	M6 010
0 097 250 8P1	508 901 015		0 092 M60 110	508 901 015	M6 011
0 097 250 9P1	509 901 020		0 092 M60 120	509 901 020	M6 012
0 097 250 9P2	509 902 008		0 092 M60 130	509 902 008	M6 013
0 097 251 00C	510 012 009	10AS	0 092 M60 140	510 012 009	M6 014
0 097 251 1P1	511 901 014		0 092 M60 160	511 901 014	M6 016
0 097 251 1P2	511 902 023		0 092 M60 170	511 902 023	M6 017
0 097 251 20E	512 014 010	12AS	0 092 M60 180	512 014 010	M6 018
0 097 251 2P1	512 901 019	12AS1	0 092 M60 190	512 901 019	M6 019
0 097 251 2P3	512 903 013		0 092 M60 200	512 903 013	M6 020
0 097 251 4P1	514 901 022	14AS1	0 092 M60 210	514 901 022	M6 021
0 097 251 4P2	514 902 022	14AS2	0 092 M60 220	514 902 022	M6 022
0 097 251 8P1	518 901 026	18AS1	0 092 M60 230	518 901 026	M6 023
0 097 251 8P2	518 902 026	18AS2	0 092 M60 240	518 902 026	M6 024

Bosch Standard →**M4**

0 180 000 40E	004 014 001		0 092 M4F 040	004 014 001	M4 F04
0 180 000 60C	006 012 003		0 092 M4F 070	006 012 003	M4 F07
0 180 000 80B	008 011 004		0 092 M4F 100	008 011 004	M4 F10
0 180 001 20E	012 014 008		0 092 M4F 120	012 014 008	M4 F12
0 180 050 30C	503 012 001		0 092 M4F 150	503 012 001	M4 F15
0 180 050 30D	503 013 001		0 092 M4F 160	503 013 001	M4 F16
0 180 050 40B	504 011 002		0 092 M4F 170	504 011 002	M4 F17
0 180 050 50C	505 012 003		0 092 M4F 180	505 012 003	M4 F18
0 180 050 60B	506 011 004		0 092 M4F 190	506 011 004	M4 F19
0 180 050 60C	506 012 004		0 092 M4F 200	506 012 004	M4 F20
0 180 050 70C	507 012 004		0 092 M4F 210	507 012 004	M4 F21
0 180 050 72T	507 101 008		0 092 M4F 230	507 101 008	M4 F23
0 180 050 80D	508 013 008		0 092 M4F 240	508 013 008	M4 F24
0 180 050 90E	509 014 008		0 092 M4F 250	509 014 008	M4 F25
0 180 050 90F	509 015 008		0 092 M4F 260	509 015 008	M4 F26
0 180 050 90G	509 016 008		0 092 M4F 270	509 016 008	M4 F27
0 180 051 10C	511 012 009		0 092 M4F 280	511 012 009	M4 F28
0 180 051 10D	511 013 009		0 092 M4F 290	511 013 009	M4 F29
0 180 051 20B	512 011 012		0 092 M4F 300	512 011 012	M4 F30
0 180 051 20D	512 013 012		0 092 M4F 320	512 013 012	M4 F32
0 180 051 20F	512 015 012		0 092 M4F 330	512 015 012	M4 F33
0 180 051 40B	514 011 014		0 092 M4F 340	514 011 014	M4 F34
0 180 051 40C	514 012 014		0 092 M4F 350	514 012 014	M4 F35
0 180 051 40D	514 013 014		0 092 M4F 360	514 013 014	M4 F36
0 180 051 40E	514 014 014		0 092 M4F 370	514 014 014	M4 F37

pt

**Comparação
das baterias Bosch**
(continuação)

fi

**Bosch-akkujen
vertailu**
(jatkoa)

pl

**Porównanie
akumulatorów Bosch**
(ciąg dalszy)

cs

**Porovnání
akumulátorů Bosch**
(pokračování)

ru

**Сравнение
аккумуляторов
Bosch**
(продолжение)



ETN



ETN



0 180 051 60F	516 015 016		0 092 M4F 390	516 015 016	M4 F39
0 180 051 60G	516 016 012		0 092 M4F 400	516 016 012	M4 F40
0 180 051 80E	518 014 015		0 092 M4F 410	518 014 015	M4 F41
0 180 051 80F	518 015 018		0 092 M4F 420	518 015 018	M4 F42
0 180 051 90B	519 011 019		0 092 M4F 430	519 011 019	M4 F43
0 180 051 90C	519 012 019		0 092 M4F 440	519 012 019	M4 F44
0 180 051 90D	519 013 017		0 092 M4F 450	519 013 017	M4 F45
0 180 051 90E	519 014 018		0 092 M4F 460	519 014 018	M4 F46
0 180 052 00C	520 012 020		0 092 M4F 470	520 012 020	M4 F47
0 180 052 00G	520 016 020		0 092 M4F 480	520 016 020	M4 F48
0 180 052 42T	524 101 020		0 092 M4F 510	524 101 020	M4 F51
0 180 052 50F	525 015 022		0 092 M4F 520	525 015 022	M4 F52
0 180 053 00U	530 030 030		0 092 M4F 540	530 030 030	M4 F54
0 180 450 40B	504 011 002	041	0 092 M4F 170	504 011 002	M4 F17
0 180 450 90E	509 014 008	091	0 092 M4F 250	509 014 008	M4 F25
0 180 451 40B	514 011 014	141	0 092 M4F 340	514 011 014	M4 F34
0 180 451 90D	519 013 017	191	0 092 M4F 450	519 013 017	M4 F45
0 180 453 00U	530 030 030	301	0 092 M4F 540	530 030 030	M4 F54

de Gegenüberstellung Bosch-Batterien	en Cross-reference Bosch batteries	fr Table de correspondance Batteries Bosch	it Comparazione Batterie Bosch	es Equivalencias Baterías Bosch
pt Comparação das baterias Bosch	fi Bosch-akkujen vertailu	pl Porównanie akumulatorów Bosch	cs Porovnání akumulátorů Bosch	ru Сравнение аккумуляторов Bosch



Bosch Standard →

L4 – L5

0 180 081 270			0 092 L40 270	812 071 000	L4 027
0 180 095 502			0 092 L50 050	930 060 056	L5 005
0 180 095 551			0 092 L40 270	812 071 000	L4 027
0 180 095 602			0 092 L50 080	930 075 065	L5 008
0 180 095 752			0 092 L50 130	930 090 080	L5 013
0 180 096 051			0 092 L50 750	930 140 080	L5 075
0 180 096 351			0 092 L50 770	930 180 100	L5 077
0 180 096 801			0 092 L50 800	930 230 115	L5 080

L4 →

L4 – L5

0 092 L40 110	955 002 000	L4 011	0 092 L50 050	930 060 056	L5 005
0 092 L40 130	812 071 000	L4 013	0 092 L40 270	812 071 000	L4 027
0 092 L40 140	956 002 000	L4 014	0 092 L50 080	930 075 065	L5 008
0 092 L40 150	957 052 000	L4 015	0 092 L50 130	930 090 080	L5 013
0 092 L40 160	811 053 057	L4 016	0 092 L40 330	811 053 057	L4 033
0 092 L40 210	960 051 000	L4 021	0 092 L50 750	930 140 080	L5 075
0 092 L40 230	963 051 000	L4 023	0 092 L50 770	930 180 100	L5 077
0 092 L40 240	968 001 000	L4 024	0 092 L50 800	930 230 115	L5 080