

**NOVITÀ**

# ACM3000yf

## Attrezzatura per l'assistenza del climatizzatore automatico per il refrigerante R1234yf

ACM3000yf è il modello base per gli specialisti della climatizzazione. Offre tutte le funzioni essenziali e la potenza necessaria per un uso professionale con gli impianti di climatizzazione R1234yf. Il dispositivo esegue automaticamente il recupero, il recycling e il riempimento del refrigerante e garantisce una rapida e completa asciugatura del sistema. Inoltre è disponibile una stampante opzionale per creare report dettagliati.

### Highlights:

- › Procedura di manutenzione automatica
- › Procedure di manutenzione individuali selezionabili
- › Serbatoio iniezione olio
- › Database integrato per autovetture
- › Scarico automatico dei gas non condensanti
- › Facile manutenzione del filtro interno
- › Facile accesso alla pompa del vuoto per il cambio agevole dell'olio
- › Stampante opzionale (Standard in ACM3000yf-PROB)

SP01000037 - ACM3000yf-ROB

SP01000038 - ACM3000yf-PROB

SP01000040 - ACM3000yf-ROBUK



Tecnica  
comprovata  
per la nuova  
tecnologia

## Vantaggi:

- › Consente il ricondizionamento del funzionamento e dell'efficienza dell'impianto di climatizzazione in ogni veicolo con refrigerante R1234yf
- › Riduce i tempi di manutenzione dell'impianto di climatizzazione
- › Riduce i costi di lavoro derivanti dal processo di manutenzione
- › Precisione e accuratezza riducono i rischi
- › Garantisce la piena soddisfazione del cliente

Dati tecnici			
Refrigerante	R1234yf	Valvole ad azionamento manuale	2
Modalità operativa	Automatica	Indicatore di pressione HD & ND	80 mm senza impulsi classe 1
Certificazione CE	Sì	Lunghezze e specifiche dei tubi di servizio	2,5 mt
Recupero refrigerante	Automatico	Compressore	1/4 HP
Precisione recupero	> 95 %	Pompa del vuoto	71 l/min (3 CFM)
Recupero olio	Automatico	Capienza serbatoio	10 l
Controllo dell'ermeticità	Automatico	Serbatoio d'olio	2 x 250 ml
Iniezione di olio	Manuale con comando magnetico	Dimensione	55 x 52 x 95 cm
Carica refrigerante	Automatica con bilancia elettronica	Peso	60 kg
Stampante	Opzionale (Standard in ACM3000-PROB)	Alimentazione	230 50/60 Hz
Sistema di ventilazione	Automatico	Database elettronico	Sì

Per ulteriori informazioni sui prodotti Robinair, visitate il sito [www.robinair.com](http://www.robinair.com) o contattare il vostro distributore locale.


  

  


**Staffler GmbH-Srl**  
 I 39100 BOZEN-BOLZANO  
 Drususstr. 291 Via Druso  
 Tel. + 39 0471 920 300  
 Fax + 39 0471 920 079  
 E-mail: [info@stafflerbz.com](mailto:info@stafflerbz.com)  
[www.stafflerbz.com](http://www.stafflerbz.com)

## Gamma AC 2018 - ACM3000



**R134a**

Refrigerante

**70 l/min**

Pompa vuoto

**10 kg**

Bombola interna

**Valvole manuali**

**Iniezione olio e refrigerante  
automatica con bilancia elettronica**

**DB veicoli**

**S P01 000 023**