


# **BOSCH**

## **Zusatzausrüstung**




**NSU 1200, 1200C**  
**Typ 110**




1




2




3



4



5



6

## Halogen- Nebelscheinwerfer

Bild 1 + 7

Lichtaustritt 140 mm  $\phi$ .  
 Anbau stehend an der Karosserie.  
 Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos  
 Gehäuse mattschwarz, Streuscheibe farblos  
 In Geschenpackung:  
 2 verchromte Scheinwerfer  
 Halogen-H3-Glühlampe  
 Befestigungshalter  
 Universal-Leitungssatz  
 (vörmontiert mit Relais und Zugschalter)

0 305 451 001

0 305 451 007

0 305 451 900

Osram 64 151

1 301 321 077

0 332 098 079

## Halogen- Nebelscheinwerfer

Bild 2 + 8

Lichtaustritt 145 x 75 mm.  
 Anbau stehend an der Karosserie.  
 Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos  
 Halogen-H3-Glühlampen  
 Befestigungshalter  
 Universal-Leitungssatz  
 (vormontiert mit Relais und Zugschalter)

0 305 450 001

Osram 64 151

1 301 321 077

0 332 098 079

## Warnlichtgeber

Bild 5

Mit angeschlossenem Universal-Leitungssatz und  
 roter Anzeigelampe im Sicherheitsgriff.  
 Einloch-Befestigung (10,5 mm  $\phi$ )

0 336 851 006

## Elektronische Transistor-Zündanlage

Bild 6

Macht den Motor kaltstartsicher.  
 Hohe Zündspannung bei geringstem Kontaktabbrand.  
 Runder Motorlauf im gesamten Drehzahlbereich.

Zündspule, Schaltgerät, 2 Widerstände

0 227 051 905

## Halogen-Fernscheinwerfer

Bild 1 + 7

Lichtaustritt 140 mm  $\phi$ .

Anbau stehend an der Karosserie.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos

Gehäuse mattschwarz, Streuscheibe farblos

In Geschenkpackung:

2 verchromte Scheinwerfer

Halogen-H3-Glühlampe

Befestigungshalter

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Zugschalter)

0 306 401 001

0 306 401 008

0 306 401 900

Osram 64 151

1 301 321 077

0 332 098 079

7



## Halogen-Fernscheinwerfer

Bild 2 + 8

Lichtaustritt 145 x 75 mm.

Anbau stehend an der Karosserie.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos

Halogen-H3-Glühlampe

Befestigungshalter

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Zugschalter)

0 306 400 001

Osram 64 151

1 301 321 077

0 332 098 079

8



## Nebelschlußleuchte

Bild 3 + 9

Lichtaustritt 140 x 65 mm.

Anbau hängend an der Karosserie.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe rot

Glühlampe

Kompletter Leuchtsatz, einbaufertig

mit Leitung, Schalter und Glühlampe

Befestigungsplatten

Zugschalter mit Kontrolllampe

0 313 103 001


Osram 7 506

0 313 103 901

1 300 500 053

0 340 006 001

9



## Sport-Fanfaren

Bild 4 + 10

Elektropneumatische Fanfare, Zweiklanganlage.

Grundfrequenzen 630 und 735 Hz.

Gehäuse schwarz, Trichter rot, Steckanschluß.

Zentralbefestigung mit schwenkbarer Federlasche.

Anbau verdeckt unter dem Kofferraumboden.

Fanfarenanlage ohne Relais

Fanfarenanlage mit Relais

In Geschenkpackung:

Einbaufertig mit Universal-Leitungssatz,

Relais und Hornumschalter

Befestigungshalter

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Hornumschalter)

0 321 023 908


0 321 023 910



0 321 023 909

1 320 300 004

0 332 098 089

10





11

## Anbaukonsolen


Bild 11

Für den nachträglichen Anbau von Schaltern usw. unter dem Armaturenbrett.

Lückenloser Anbau weiterer Konsolen möglich. Aus Weichplastik.

Abmessungen: 68 x 60 x 25 mm 3 347 000 002  
50 x 60 x 25 mm 3 347 000 003

Keilförmiges Zwischenstück für den Anbau an gepolsterte oder schräge Flächen 3 340 591 080



12


## Batterieschalter

Bild 12

(Nur für Kfz. mit Gleichstrom-Generator)

Für zentrales Abschalten der gesamten elektrischen Anlage. Versenkter Einbau, Schalthebel abziehbar.

Schraubanschluß M 10 0 341 001 001  
Schalter mit Schalthebel



13

## Wisch-Intervallschalter

Bild 13

Für intermittierendes Wischen. Feinstufig regelbar von 2 bis 20 Wischvorgängen/Minute.

Schalter mit Leitungssatz 0 335 320 900  
Schalter allein 0 336 920 004  
Universal-Leitungssatz allein 1 354 463 020



14

## Elektrischer -ND- Scheibenspüler

Bild 14

Flüssigkeitsbehälter mit leistungsstarker Wasserpumpe, Schalter, elektrischem Leitungssatz, Schlauchleitungen und Befestigungsteilen.

1,4-Liter-Tank-Ausführung 0 392 003 051  
1,5-Liter-Beutel-Ausführung 0 392 003 002  
Spritzdüsen (besonders zu bestellen):  
Zwillingsdüse mit Einstellnadel 3 398 699 106  
2 Einzeldüsen mit Einstellnadel und T-Stück 3 398 699 002



15

## Autostaubsauger

Bild 15

Anschluß an Fahrzeugbatterie über Steckdose oder Zigarrenanzünder.

Auch zum Aufblasen von Luftkissen, Luftmatratzen usw. In handlichem Bereitschaftskoffer.

Mit Saug- und Blasdüsen, Saugbürste und 4 m langer Anschlußleitung 0 130 999 011

Sonderzubehör (besonders zu bestellen):  
Verlängerungsleitung, 4 m lang 3 134 460 001  
Steckdose auch für Handlampe 0 352 222 003  
Zwischenstecker für Anschluß an Zigarrenanzünder 0 352 321 003

Die ganze  
Elektrik und Elektronik  
im Auto

# BOSCH

Robert Bosch GmbH, 7000 Stuttgart 1, Postfach 50

Staffler GmbH Bozen / Bolzano [www.stafflerbz.com](http://www.stafflerbz.com)