

BOSCH

batterie BOSCH
“potenza in più,”



catalogo batterie - edizione 1972

BATTERIE DA 6 VOLT

Numero di ordinazione	Riferimento sigla	Capac. 20 ore Ah	Dimensioni mm			Poli Fig.	APPLICAZIONI
			Lunghez.	Larghez.	Altez.		
0 180 000 511	6V 4,5Ah	4,5	95	85	123	A	AGRIA — DUCATI — PARILLA
0 180 000 517	6V 4,5Ah	4,5	129	52	106	C	MOTO in genere
0 180 000 717	6V 6,7Ah	6,7	129	52	128	D	AERMACCHI: tipi vari — AEROMERE — LAVERDA: 98, 100 — MORINI: 98, 125 — MOTOM: 98 — MV: 125, 175, 250
0 180 000 811	6V 8Ah	8	95	85	165	A	BIANCHI: Mendola 125, Tonale 175 — GILERA: 150 T, GT, Sport, Super Sport, 175, 300 — GUZZI: Galletto 175, Lodola — MORINI: tipi vari — MOTOB: 125, 175, 250
0 180 001 213	6V 12Ah 45A	12	123	61	137	D	INNOCENTI: Lambretta 150, 175 tv — MORINI
0 180 001 312	6V 13Ah	13	119	92	162	B	GILERA: Motocarro 200 — GUZZI: Galletto 192, Airone, Falcone, Ercolino 6 V — MV: Motocarro 150 e 175 — PARILLA: 175, 250
0 180 001 611	6V 16Ah	16	131	85	166	A	MOTOCARRI in genere
0 180 005 611	6V 56Ah 190A	56	171	177	220	E	AUTO-UNION: F 11, F 12 — DAF: 600 — CITROEN: 2 CV, Ami 6
0 183 006 611	6V 66Ah 270A	66	188	170	191	E	AUTO-UNION: 1000, 1000 S, F 102 — BMW: 1800 TI — FORD: 12 M, 12 MTS-P6 (dal 9.66 al 8.67) — NSU: Prinz 1000 L, 1000 S — OPEL: Kadett 6 V — VOLKSWAGEN: 1200, 1300 A, 1500 (fino al 7.65)
0 182 006 612 ● △	6V 66Ah 270A	66	178	175	187	E	VOLKSWAGEN: 1200, 1200 A, 1300, 1300 A, 1500 (dal 8.65)
0 180 007 011	6V 70Ah 235A	70	201	177	220	E	MG: MGA 1600, Spyder, Coupé — RENAULT: R 4, R 4 L, R 4 Super
0 182 007 711	6V 77Ah 310A	77	216	170	191	E	BMW: 1500, 1600, 1800 — DAF: 33, 44 — FORD: 12 M, 12 MTS, (dal 9.62 al 9.66) — OPEL: 1200, Rekord 1500, 1700 (sino 8.65), Kapitän P (fino 4.66), 1,9 t, 2 Blitz — VOLKSWAGEN: 1500, 1600, Furgoni 1200, 1500 6 V (fino al 7.66)
0 180 007 715 △	6V 77Ah 270A	77	216	170	191	E	FORD: 12 M-P6, 15 M-P6, 17 M-P5, 20 M-P5, Transit FT (fino 8.67)
0 180 007 811	6V 78Ah 280A	78	190	175	220	E	FORD: Taunus 17 M, Taunus Transit (1962-1965)
0 180 008 411	6V 84Ah 280A	84	230	177	220	E	AUTO-UNION: 1000 Sp — FORD: 12 M, 12 M Super (fino 62), Transit, FK 1000, FK 1250 — HANOMAG: F 20, F 25, F 30, F 35 — PORSCHE: 356 B, 356 C — SAME CASSANI: Sametto 18
0 180 008 811	6V 88Ah 350A	88	244	170	191	E	PORSCHE: Standard Star, Standard T, Star
0 180 009 811	6V 98Ah 325A	98	252	177	220	E	JOHN DEERE LANZ: 510, 710 — TRATTORI E MIE: TITREBBIA in genere
0 180 010 011	6V 100Ah 325A	100	230	177	220	E	SAME CASSANI: Trattori vari — RENAULT: Floride Gordini — SCHLÖTER: S 30, S 38
0 180 011 211	6V 112Ah 370A	112	282	177	220	E	DEUTZ: D 40 L, D 40 S — PORSCHE: Super Export, Super L — RENAULT: Standard, 7052, Super 4, 7056 Export, Super 5, 7054, Master 385
0 180 012 018	6V 120Ah 400A	120	267	177	235	E	SAME CASSANI: Trattori vari — SCHLÖTER: S 450
0 180 012 022	6V 120Ah 400A	120	493	102	230	G	AUTOVETTURE americane
0 180 013 512	6V 135Ah 450A	135	318	177	240	E	DEUTZ: D 50, D 55 Export, F 3 L 514
0 180 015 012	6V 150Ah 500A	150	318	177	240	E	MASSEY FERGUSON: FE 35
0 180 015 016	6V 150Ah 480A	150	267	175	295	E	FORDSON: Dexta 1962-64, Major (1956 ottobre 64)
0 180 018 011	6V 180Ah 600A	180	393	182	250	E	SCHLÖTER: S 50

● Carcassa in polistirolo △ Con attacco bordo di fissaggio inferiore

SCHEMI DI MONTAGGIO




Fig. A




Fig. C




Fig. G




Fig. E




Fig. I



Fig. N




Fig. B



Fig. D




Fig. H




Fig. L




Fig. P




Fig. M




Fig. Q

BATTERIE DA 12 VOLT

Numero di ordinazione	Riferimento sigla	Capac. 20 ore Ah	Dimensioni mm			Poli Fig.	APPLICAZIONI
			Lunghez.	Larghez.	Altez.		
0 180 051 811	12V 18Ah 80A	18	183	126	165	H	INNOCENTI: Motofurgone Lambro 12 V
0 180 052 411	12V 24Ah 105A	24	230	126	165	H	INNOCENTI: Motofurgone Lambro con avviamento elettrico — BMW: 700 Coupé, Sport
0 180 053 211 ●	12V 32Ah 120A	32	230	126	165	H	NSU: Prinz 4, Sport Prinz, Tipo 110, 1000 TT, 1200, 1200 C, 110 C, 1000 TTS, NSU TTS
0 180 053 314 ☆	12V 33Ah 130A	33	203	172	193	L	CITROËN: Ami 6, Dyane, Ami 8, 3 CV
0 180 053 411 ■ △	12V 34Ah 140A	34	231	174	205	L	AUTOBIANCHI: A 112 — FIAT: 128 Berlina, 127
0 180 053 490 ☆	12V 34Ah 150A	34	240	140	225	L	AUTOBIANCHI: Bianchina, Panoramica — FIAT: Nuova 500, 500 D, F, Giardiniera, 600 D, Multipla, 1100/103 (dall'agosto 1960) — MG: 1100, 1300
0 182 053 614 ● △	12V 36Ah 175A	36	210	175	175	I	PORSCHE: 911 E, S, T coupé, Targa — VOLKSWAGEN: 1200, 1200 A, 1300 A, 1500 (dal 8.66)
0 180 053 615 ■ △	12V 36Ah 175A	36	210	175	175	I	BMW: 1600-2 dal 8.67 — DAF: 55 — OPEL: Olympia 1,1 I, Kadett B, Rallye 1,1 I (dal 8.68), GT 1100 (dal 10.68)
0 180 053 811 ▲ ☆	12V 38Ah 150A	38	238	136	202	I	FIAT: 500 C, Giardinetta, 600 Multipla — GUZZI: Ercolino con avviamento elettrico
0 180 053 816 ☆	12V 38Ah 150A	38	238	136	202	I	FORD: Anglia dal 59, Cortina 1200-1500, Corsair (dal 64), Consul Classic, Consul Capri (dal 61)
0 180 053 828 ▲ ☆	12V 38Ah 135A	38	252	177	200	I	ALFA ROMEO: Giulietta tutti i tipi, 1900 Super, Romeo Benzina, Dauphine, Ondine — FIAT: 1200, 1600, 2100 — FORD: Consul 315 — INNOCENTI: Austin A 40, A 40 S, 950 Spyder — LANCIA: Apia II e III, Fulvia, Flavia (fino al 1970)
0 180 053 832 ☆	12V 38Ah 175A	38	238	136	202	I	OPEL: Kadett B, Rallye 1,1 I; Olympia 1,1 I (fino al 7.68)
0 180 054 411 ☆	12V 44Ah 210A	44	231	175	223	I	BMW: 2000 C, CS (fino 7.68) — OPEL: Rekord 1500, 1900 dal 9.65, Rekord C 1500-1900, Kapitän A, Admiral A, Rekord 6 (dal 64), Kadett B 1500-1900, Rallye 1900 (fino 7.68) — MERCEDES: 200, 230, 230 S, 250 S, 250 SE
0 180 054 412 ☆	12V 44Ah 180A	44	230	170	200	I	FORD (D): 12 M, 12 MTS, 15 M-P 4-P6 (dal 9.66 al 8.67) — SIMCA: 1300, 1500 — VOLKSWAGEN: 1200, 1200 A, 1300, 1300 A, 1500, 1600, furgoni 1,2 I, 1,5 I (dal 8.60 al 7.66)
0 180 054 419 ■ △	12V 44Ah 210A	44	225	175	205	I	BMW: 1600 TI, GT, 2002, TI 2000, TI, TI Lux (dal 8.68) — OPEL: Kadett B 1500-1900, Rallye 1900 (dal 8.68), Olympia 1700-1900, Rekord C 1500-2200 (dal 8.68) Ascona, Manta — MERCEDES: 200/8, 220, 230/8, 250 (dal 1.68) — INNOCENTI: Mini Minor
0 180 054 421 ■ △	12V 44Ah 210A	44	234	175	205	I	FORD (D): 12 M, 12 MTS, 15 M-P4, P6, 17 M, 17 M-P 7, 20 M-P 5, P 7 (dal 9.67), Escort (dal 1969), Capri
0 180 054 481 ☆	12V 44Ah 210A	44	231	175	223	L	FIAT: 850, Super, Special, 1100 D, 1100 R — SIMCA: 1000 Coupé, GL, GLS
0 180 054 516 ☆	12V 45Ah 150A	45	263	137	233	I	PORSCHE: 912 Coupé, Targa — RENAULT: R 8, R 8 Major, R 10, R 16, R 16 TS, R 12 L, R 12 TL — INNOCENTI: JM3, J4
0 182 054 517 ● △	12V 45Ah 220A	45	249	175	175	I	AUTO-UNION: Audi 72, L, 80 L, Super 90 — PORSCHE: 914, 914/6 Coupé — VOLKSWAGEN: 1200, 1200 A, 1300 A, 1500, 1600 (dal 8.66) Autofurgoni, 1,2 I, 1,5 I, 181 (dal 8.67) 411, 411 L, 411 EL

■ Con monocoperchio ● Carcassa in polistirolo △ Con attacco bordo di fissaggio inferiore ▲ Poli piccoli
☆ Con connessioni sotto mastice

(segue)

seguito BATTERIE 12 VOLT

Numero di ordinazione	Riferimento sigla	Capac. 20 ore Ah	Dimensioni mm			Poli Fig.	APPLICAZIONI
			Lunghez.	Larghez.	Altez.		
0 180 054 520 ☆	12V 45Ah 150A	45	263	137	233	L	AUSTIN: 1100, 1300 — MG: 1800 (dal 58) — PEUGEOT: 204, 304
0 180 054 535 ■ △	12V 45Ah 185A	45	231	174	205	L	AUTOBIANCHI: A 111 — FIAT: 850 Coupé, Special, 128 Rally, 128 S Coupé 1100, SL, 128 S Coupé 1300, 124, 124 Special, Coupé, 125 Special — LANCIA: Fulvia, Coupé, 2000 Berlina (dal 1971)
0 180 054 812 ☆	12V 48Ah 190A	48	260	172	225	L	ALFA ROMEO: Giulia 1300, Giulia 1600, 1750, 2000 — AUTOBIANCHI: A 111, Primula — FIAT: 850 Coupé, 124, Special, Coupé, 125, Special, 1300, 1500, 1800 B, 2100, 2300, S, Dino
0 180 055 211 ☆	12V 52Ah 190A	52	273	175	223	I	ALFA ROMEO: 2000, 2600 — FORD: 17 M, 20 M, Transit (fino 8.64) — MERCEDES: 190 c, 220 b, 220 Sb, 220 SE
0 180 055 511 ☆	12V 55Ah 255A	55	273	175	223	I	AUTO-UNION: Audi 72, L (fino 7.67) — FORD (D): 12 M, 12 MTS-P 4 (dal 9.62 al 9.66), 17 M-P 5 (dal 9.64 al 8.67), Transit (dal 66) — MERCEDES: 230 SL, 220 SEb (dal 65), 280 S, SE, SL, SE Coupé, 250 SE, SE Coupé, SL
0 180 055 519 ■ △	12V 55Ah 255A	55	267	175	205	I	BMW: 2500, 2800 — MERCEDES: Per vetture 1968
0 180 055 611	12V 56Ah 190A	56	311	182	220	M	FIAT: 70 C, 70 Cl, AD 7, 80 CA, FL 8 (fino al 2.63 - avv. elettrico), 80 R, 211 Rb, 411 R, 411 Rb, 311, 411, 421 R, 431 R, 411 T, 451 C, 40 CA, FL 4, 411 Cl, AD 4, 413 C, 312 C, 312 R, 332 C, 352 C, 415, 415 GD, 415 b, 415 V, 415 DT, 315, 315 b, 315 DT, 215 B, 511 — FORD: Zephir, Zodiac — LANCIA: Flaminia — MERCEDES: 190 SL, 219, 220 S, 300 SL — JAGUAR: 2.4 lt, 3.4 lt
0 180 055 615	12V 56Ah 190A	56	311	177	220	M	PORSCHE: Junior
0 180 056 011 ☆	12V 60Ah 200A	60	260	173	225	L	CITROËN: ID 19, DS 19, DS 21, ID 20 (dal 10.60) — PEUGEOT: 504, 404, 204 (Diesel) — SIMCA: 1301, 1501, Special, 1100 LS, GL, GLS — VOLVO: 1800 S
0 180 056 014	12V 60Ah 235A	60	311	177	220	M	FENDT: Farmer 1 — FIAT: 315, 315 DT, 415, 415 DT, 415 V — MERCEDES: 220 SEb (fino 63)
0 180 056 611	12V 66Ah 300A	66	327	175	223	M	MERCEDES: 190 Dc, 200 D, 300 SE, 300 SE/C, 300 SEb, 300 SEL — FORD (D): 2300
0 180 056 613 ■ △	12V 66Ah 300A	66	336	175	205	I	MERCEDES: 200 D/8 (dal 1.68), 280 SEC — NSU: RO 80
0 180 057 011	12V 70Ah 235A	70	366	182	220	M	ALLIS CHALMERS ITALIANA: Trattori — DEUTZ: D 15, N 1 — FIAT 60 CA, FL 6, 211 R, 221 R, 231, 241, 241 RV, 241 RF, 251 R — JERNATIO: Farnal D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 322, D 326 — LAMBORGHINI: Trattori — LANCINI — LOMBARDINI — MERCEDES: 300 D — OM: Leoncino, Tigrotto, Lupetto 25, Lupetto 30, Cerbiatto, Daino, 23, 25 C 10, 60 CA, 513 RA, 513 SA, 512 — PORSCHE: Master
0 180 057 014	12V 70Ah 235A	70	366	182	220	N	PEUGEOT: 404 Diesel
0 180 057 513	12V 75Ah 250A	75	317	175	277	N	FORDSON: Dextra
0 180 058 411	12V 84Ah 280A	84	422	182	220	M	ALFA ROMEO: Romeo Diesel — DEUTZ: D 25, D 30, D 30 S, F 4 L 514 (NKF, NSK) — FENDT: Farmer 2 — HANOMAG: F 20, F 25, F 30, F 35 (dal 4.67) — LANCINI: Trattori — LOMBARDINI — MERCEDES: 19 b, 190 D, 190 Db, L 319 D, O 319 D, L 405, L 406
0 180 058 811	12V 88Ah 395A	88	413	175	223	M	AXERIO: A 105, 20 — KRAMER: KL 400 — MERCEDES: 600, 0 — B, 0 309 D
0 180 058 812 ■ △	12V 88Ah 395A	88	420	175	205	I	MERCEDES: 220 D (dal 1.1968)
0 180 059 015	12V 90Ah 370A	90	422	182	220	M	FENDT: Favorit 1,2,3 — JOHN DEERE LANZ: 300, 500, 700 — MAN: 415, 520, 626
0 180 059 017	12V 90Ah 300A	90	350	175	238		MASSEY FERGUSON: MF 35, MF 135, MF 130
0 180 060 511	12V 105Ah 350A	105	513	197	240	P	BOSSING: LS 77, LU 77 — HANOMAG: Granit 500 — MERCEDES: Unimog 411
0 180 060 515	12V 105Ah 350A	105	513	197	235	Q	
0 180 061 889 ☆	12V 118Ah	118	510	196	240	Q	FIAT: 645 N, 650 N, 662 N, 685 N, 70 C, 70 Cl, AD 7, 80 CA, FL 8 (dal 3.63) avviam. elettrico, 650 E, 645, 225, 227
0 180 061 913	12V 119Ah 350A	119	362	246	240	M	CLAYS-CLAEYSON: Armada, M 130 — VOLVO: L 370, L 470, L 385, L 485, L 4850, L 4852, L 4854, B 615, B 715, B 725, B 7151, B 6151, B 6159
0 180 062 511	12V 125Ah 435A	125	349	175	289	M	MASSEY-FERGUSON: MF 65, MF 165, MF 177
0 180 062 811	12V 128Ah 450A	128	510	210	209	P	FORDSON: Trattori 2000, 3000, 4000, 5000
0 180 063 511	12V 135Ah 450A	135	513	223	240	P	BOSSING TU 7, U 7, TU 10, U 10 — HANOMAG: Kurier, Garant, Markant (fino 3.67)
0 180 063 588	12V 135Ah 450A	135	513	223	240	Q	FIAT: 615, 615 DT, 643 E, 643 N, N 1, 682 N 2, 690 N 1, Semirimorchio 682 T 2, 690 T 1, Autobus 306, 314, 309/1, 414, Trattori AD 17, FL 12, AD 12, Autocarri 693 N, 682 T 3, 643 T, 662
0 180 064 890 ☆	12V 148Ah	148	510	222	240	Q	
0 180 064 311	12V 143Ah 630A	143	513	235	225	P	MERCEDES: L.. 1113, L.. 1413
0 180 068 011	12V 180Ah 600A	180	523	295	250	P	BOSSING: U 5, TU 5, U 11, TU 11

■ Con monocolperchio △ Con attacco bordo di fissaggio inferiore
☆ Con connessioni sotto mastice

AUTOVETTURE - AUTOCARRI - TRATTORI « ITALIANI »

AUTOVETTURE - AUTOCARRI - TRATTORI « ESTERI »

(segue)

AUTOVETTURE - AUTOCARRI - TRATTORI « ESTERI »

JAGUAR 2,4 lt, 3,4 lt	0 180 055 611	MERCEDES-BENZ (seg.) 300 D 600, O 309 B, O 309 D Unimog 411 LP 608, 302 Autocarri L... 1113, L... 1413 Vetture 1968	0 180 057 011 0 180 058 811 0 180 060 511 0 180 061 011 0 180 064 311 0 180 055 519	PORSCHE (seguito) Super Export, Super L Master 912 tutti i tipi 914, 914/6 Coupé	0 180 011 211 0 180 057 011 0 180 054 516 0 182 054 517
JHC Farmal D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 322, D 326	0 180 057 011	MG MGA 1600, Spyder, Coupé 1100, 1300 1800	0 180 007 011 0 180 053 490 0 180 054 520	RENAULT R 4, R 4 L, R 4 Super R 8, R 8 Major, R 10, R 16, R 16 TS, R 12 L, R 12 TL Floride, Gordini Master 385, Standard 7052, Super 4, 7056 Export, Super 5, 7054 Dauphine (dal 59)	0 180 007 011 0 180 054 516 0 180 010 011 0 180 011 211 0 180 055 014
JOHN DEERE LANZ 300, 500, 700 510, 710	0 180 059 015 0 180 009 811	MORRIS 1100 (dal 62), Minor 1000 (dal 64)	0 180 054 520	SCHLÜTER S 30, S 38 S 50 S 450	0 180 010 011 0 180 018 011 0 180 012 018
KHD (Deutz) D 15 N, D 15 N 1 D 25, F 4 L 514, NKF, NSK, D 30, D 30 S D 40 L, D 40 S D 50 (6 V), F 3 L 514, D 55 Export	0 180 057 011 0 180 058 411 0 180 011 211 0 180 013 512	NSU Prinz 4, Sport Prinz, Tipo 110, 1000 TT, 1200, 1200 C, 110 C, 1000 TTS, NSU TTS Prinz 1000 L, 1000 S RO 80	0 180 053 211 0 183 006 611 0 180 056 613	SIMCA 1000, Coupé, GL, GLS 1300, 1500 1501, 1301, Special, 1100 LS, GL, GLS	0 180 054 481 0 180 054 412 0 180 056 011
KRAMER KL 400	0 180 058 811	OPEL Kadett 6 V Kadett B, Rallye 1,1 lt, Olympia 1,1 lt (fino 7.68) Olympia 1,1 lt, Kadett B, Rallye 1,1 lt (dal 8.68), GT 1100 (dal 10.68) 1200, Rekord 1500-1700 (sino 8.65), Kapitän-P (fino 4.66), 1,9 t, 2 Blitz Rekord 1500, 1700, 1900 (dal 9.65) Rekord C 1500, 1700, 1900, Kapitän-A, Admiral-A, 2600, 2800, Rekord 6 (dal 64), Blitz, Kadett B 1,5 lt; 1,7 lt; 1,9 lt; Rallye 1,9 lt (fino 7.68), Kadett B 1,5 lt; 1,7 lt; 1,9 lt; Rallye 1,9 lt (dal 9.68), Olympia 1,7 lt; 1,9 lt; Rekord C 1,5 lt; 1,7 lt; 1,9 lt; 2,2 lt (dal 8.68), Admiral-B, Diplomat-B, Ascona, Manta	0 183 006 611 0 180 053 832 0 180 053 615 0 182 007 711	VAUXHALL Victor (dal 61) - Viva (dal 1964)	0 180 053 816
KRUPP 960, 1060	0 180 061 011	PEUGEOT 204 404, 504, 204 (Diesel) 404 (Diesel)	0 180 054 520 0 180 056 011 0 180 057 014	VOLKSWAGEN 1200, 1300 A, 1500 (fino 7.65) 1200, 1200 A, 1300, 1300 A, 1500 (dal 8.65) 1500, 1600, Furgone 1200, 1500 6 V (sino al 7.66) 1200, 1200 A, 1300 A, 1500 (dal 8.66) 1200, 1200 A, 1300, 1300 A, 1500, 1600, Furgoni 1,2 lt, 1,5 lt (dal 8.60 al 7.66) 1200, 1200 A, 1300 A, 1500, 1600 (dal 8.66), autofurgoni 1,2 lt, 1,5 lt (dal 8.67), 411, 411 L, 411 EL, 181 furgone	0 183 006 611 0 182 006 612 0 182 007 711 0 182 053 614 0 180 054 412 0 182 054 517
MAN 415, 520, 626	0 180 059 015	PORSCHE 356 B, 356 C 912 Coupé, Targa 911 E, T Coupé, Targa Junior Standard T, Star, Standard Star	0 180 008 411 0 180 054 516 0 182 053 614 0 180 055 615 0 180 008 811	VOLVO 1800 S L 370, L 470, L 385, L 485, L 4850, L 4852, L 4854, B 615, B 715, B 725, B 7151, B 6151, B 6159	0 180 056 011 0 180 061 913
MASSEY FERGUSON FE 35 MF 35, MF 135, MF 130 MF 65, MF 165, MF 177	0 180 015 012 0 180 059 017 0 180 062 511	MERCEDES-BENZ 190 b, 190 D, 190 Db, L 319 D, O 319 D, L 405, L 406 190 c, 220 b, 220 Sb, 220 SE 190 Dc, 300 SE, 300 SE/C, 200 D, 300 SE/b, 300 SEL 190 SL, 219, 220 S, 300 SL 200, 230, 230 S, 250 S, 250 SE 200/8, 220, 230/8, 250 (dal 1.68) 200 D/8 (dal 1.68), 280 SEC 220 D (dal 1.68) 220 Sb (con alternatore) 220 SEb (fino al 63) 220 SEb (dal 65), 230 SL, 280 S, 280 SE, 280 SL, 250 SE, 250 SE Coupé, 250 SL, 280 SE Coupé	0 180 054 411 0 180 054 419 0 180 054 519 0 180 054 520 0 180 056 011 0 180 057 014 0 180 008 411 0 180 054 516 0 182 053 614 0 180 055 615 0 180 008 811		

Le indicazioni ed i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono indicativi, soggetti perciò ad eventuali modifiche.

ROBERT BOSCH S. p. A. - 20149 MILANO - Via Petitti 15

Telefono 36.96 - Telex 31271 - Telegrammi: ROBO - MILANO - C. C. Postale 3.17780 - C.C.I.A. 174459

Deposito: 00179 ROMA - Via Dei Cessati Spiriti 10/c - Tel. 7853241/2/3 - Teleg.: ROBO-ROMA

Deposito: 70123 BARI - Via Crisanzio 216 - Telefono 235160/1 - Telegrammi: ROBO-BARI