


BOSCH

Zusatzausrüstung




VW 1600 A,-L,-TL
Variant
ab 8.69




1




2



3



4



5

Halogen- Nebelscheinwerfer

Bild 1 + 6

Lichtaustritt 140 mm ϕ .

Anbau stehend auf der Stoßstange.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos

Gehäuse mattschwarz, Streuscheibe farblos

In Geschenkpackung:

2 verchromte Scheinwerfer

Halogen-H3-Glühlampe

Befestigungshalter

links

rechts

0 305 451 001

0 305 451 007

0 305 451 900

Osram 64 151

1 301 332 354

1 301 332 353

0 332 098 079

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Zugschalter)

Halogen- Nebelscheinwerfer

Bild 2 + 7

Lichtaustritt 145 x 75 mm.

Anbau hängend am Stoßstangenträger.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos

Halogen-H3-Glühlampe

Befestigungshalter

links

rechts

0 305 450 003

Osram 64 151

1 301 335 048

1 301 335 048

0 332 098 079

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Zugschalter)

Rückfahrscheinwerfer

Bild 3 + 8

Lichtaustritt 140 x 65 mm.

Anbau stehend rechts an der Stoßstange.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe farblos

Glühlampe

Befestigungshalter

rechts

Rückfahr-Lichtschalter

nicht bei

Automatic

Dichtung dazu

0 307 400 001

Osram 7 582

1 301 332 354

0 343 102 011

2 916 710 613

Sport-Fanfaren

Bild 4 + 9

Elektropneumatische Fanfare, Zweiklanganlage.

Grundfrequenzen 630 und 735 Hz.

Gehäuse schwarz, Trichter rot, Steckanschluß.

Zentralbefestigung mit schwenkbarer Federlasche.

Anbau verdeckt an der Vorderachse.

Fanfarenanlage ohne Relais

mit Relais

0 321 023 908

0 321 023 910

In Geschenkpackung:

Einbaufertig mit Universal-Leitungssatz,

Relais und Hornumschalter

Befestigungshalter

links

rechts

0 321 023 909

1 321 336 073

1 321 336 075

0 332 098 089

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Hornumschalter)

Halogen-Fernscheinwerfer

Bild 1 + 6

Lichtaustritt 140 mm ϕ .

Anbau stehend auf der Stoßstange.

Gehäuse verchromt

0 306 401 001

Gehäuse mattschwarz

0 306 401 008

In Geschenckpackung:

2 verchromte Scheinwerfer

0 306 401 900

Halogen-H3-Glühlampe

Osram 64 151

Befestigungshalter

links 1 301 332 354

rechts 1 301 332 353

0 332 098 079

Universal-Leitungssatz

(vormontiert mit Relais und Zugschalter)

Umrüstung auf Halogen-Abblendscheinwerfer

Anbau anstelle der Hauptscheinwerfer.

Die vorgeschriebenen Fernscheinwerfer müssen getrennt angebaut werden (Vorschlag Bild 6).

Halogen-Abblendscheinwerfer (Rechtsverkehr) 0 301 808 015

Nebelschlußleuchte

Bild 3 + 8

Lichtaustritt 140 x 65 mm.

Anbau stehend links an der Stoßstange.

Gehäuse verchromt, Streuscheibe rot

0 313 103 001

Glühlampe

Osram 7 506

Kompletter Leuchtsatz, einbaufertig

mit Leitung, Schalter und Glühlampe

0 313 103 901

Befestigungshalter

links 1 301 332 353

Zugschalter mit Kontrolllampe

0 340 006 001

Elektronische Transistor-Zündanlage

Bild 5

Macht den Motor kaltstartsicher.

Hohe Zündspannung bei geringstem Kontaktabbrand.


Runder Motorlauf im gesamten Drehzahlbereich.

Zündspule, Schaltgerät, 2 Widerstände

0 227 051 905




6





7



8



9



10

Anbaukonsolen


Bild 10

Für den nachträglichen Anbau von Schaltern usw. unter dem Armaturenbrett.

Lückenloser Anbau weiterer Konsolen möglich. Aus Weichplastik.

Abmessungen 68 x 60 x 25 mm 3 347 000 002
50 x 60 x 25 mm 3 347 000 003

Keilförmiges Zwischenstück für den Anbau an gepolsterte oder schräge Flächen 3 340 591 080



11

Wisch-Intervallschalter

Bild 11


Für intermittierendes Wischen.

Feinstufig regelbar von 2 bis 20 Wischvorgängen/Minute.

Schalter mit Leitungssatz 0 335 320 900

Schalter allein 0 336 920 004

Universal-Leitungssatz allein 1 354 463 020



12

Batterieschalter


Bild 12

Für zentrales Abschalten der gesamten elektrischen Anlage.

Versenkter Einbau, Schalthebel abziehbar.

Schraubanschluß M 10.

Schalter mit Schalthebel 0 341 001 001



13

Scheibenspüler-Umbausatz

Bild 13

Zur Umstellung des eingebauten pneumatischen Scheibenspülers auf elektrischen Betrieb.

Elektrischer Motor mit Pumpe, Schalter, Ansaugleitung und Leitungssatz

0 392 900 001



14

Autostaubsauger

Bild 14

Anschluß an Fahrzeugbatterie über Steckdose oder Zigarrenanzünder.

Auch zum Aufblasen von Luftkissen, Luftmatratzen usw.

In handlichem Bereitschaftskoffer.

Mit Saug- und Blasdüsen, Saugbürste und

4 m langer Anschlußleitung 0 130 999 011

Sonderzubehör (besonders zu bestellen):

Verlängerungsleitung, 4 m lang 3 134 460 001

Steckdose auch für Handlampe 0 352 222 003

Zwischenstecker für Anschluß an Zigarrenanzünder 0 352 321 003

Die ganze
Elektrik und Elektronik
im Auto

BOSCH

7000 Stuttgart 1, Postfach 50

Staffler GmbH Bozen / Bolzano www.stafflerbz.com