

LAUNCH
ITALY
CREATE • CHANGE

CATALOGO ASSETTO 2025



X-613

ASSETTO RUOTE 3D **WIRELESS**:
la nuova frontiera dell'allineamento



CARATTERISTICHE

**Portabilità:**


Il kit è trasportabile in sole due valigie, facilitandone la movimentazione e l'utilizzo su più postazioni.

**Aggrappi in lega di magnesio a 3 o 4 punti (brevettati)**

possibilità di scelta tra due differenti tipologie di aggrappi, a 4 punti sul cerchio o a 3 punti sul pneumatico. Grazie al materiale utilizzato gli aggrappi risultano leggeri e di facile applicazione. Immediatamente operativo e funzionante.

**Pronto all'uso:**

Le unità di rilevazione magnetiche eliminano la necessità di installare staffe o supporti al ponte sollevatore, rendendo il sistema immediatamente operativo e funzionante.

**Telecamere ad infrarossi di ultima generazione:**

Le nuove telecamere ad alta risoluzione permettono una precisione nella misurazione degli angoli senza precedenti.

**Nessun carrello:**

L'assenza di carrelli, croci o pali, ne permette l'utilizzo anche in aree di lavoro particolarmente ristrette. Il software è installabile sia sui dispositivi Launch X-431 Tab3, sia all'interno di un moderno e robusto tablet da 13" (X-431 EURO acquistabile come optional).

**Unità di misura magnetiche:**

Le unità di acquisizione magnetiche consentono l'impiego di X-613 in qualsiasi tipologia di ponte sollevatore, evitando qualsiasi tipo di modifica strutturale. I potenti magneti di ancoraggio garantiscono un fissaggio robusto, sicuro e senza vibrazioni.

**Misurazioni veloci e precise:**

In soli 3 minuti sarà possibile visualizzare tutti i parametri di allineamento.

**Aggiornamento costante:**

La connettività Wi-fi permette un agevole procedura di aggiornamento del software e del database, tramite il Download Center integrato nell'applicazione di assetto.

Ultra *compatto*. **Super** *connesso*. **Iper** *Veloce*




Tablet X-431:

il nuovo tablet da 13" è dotato di un grande display e di un case robusto, antipolvere e resistente agli schizzi di acqua e olio. Tali caratteristiche lo rendono idoneo ad un ambiente ostile come quello dell'officina.

Aggrappi a 3 punti:


i nuovi aggrappi in lega di magnesio a 3 punti, assicurano un ancoraggio veloce e sicuro allo pneumatico della ruota. Il loro utilizzo permette di diminuire drasticamente i tempi di preparazione del veicolo.



Unità di misura



Kit griffe a 3 punte
(contatto gomma)



Piatti rotanti
Accessori (Opzionale)

ACCESSORI

I VANTAGGI DELL'ALLINEAMENTO

Basato Sulla Nuova Piattaforma X-613

É equipaggiato di tutti gli accessori necessari per un allineamento ruote preciso ed efficiente!

- **Condivisione semplificata delle informazioni:** i rapporti di allineamento possono essere facilmente condivisi con i clienti tramite l'apposita funzione di generazione QR Code.
- **Aggiornamenti automatici** del software e del database.
- **Software moderno** e di semplice utilizzo grazie alle procedure guidate Step By Step.
- **Grande velocità** nell'acquisizione delle misurazioni.
- **Possibilità di visualizzare** non solo gli angoli caratteristici ma anche **le misure aggiuntive** relative allo stato del telaio, utili per verificare la situazione dello chassis dopo un ripristino della carrozzeria dell'auto.

DOTAZIONE STANDARD



Unità di misura magnetiche

2 unità di misura magnetiche pronte all'uso senza necessità di calibrazione.



Aggrappi ruote

4 aggrappi in lega di magnesio, leggeri e robusti.



Caricabatterie

per ricaricare le unità di misura magnetiche.



Manuale d'uso e guida

Manuale completo per l'uso immediato e facile guida rapida per il setup iniziale.



Batteria ricaricabile

Batteria a lunga durata per le unità di misura e tablet x-431 Euro.

CARATTERISTICHE X-613

1 ESPERIENZA IMMEDIATA

X-613 è progettato per un'esperienza utente immediata e senza complicazioni. L'assenza di installazioni, cablaggi e calibrazioni lo rendono un vero e proprio dispositivo plug-and-play. L'utente può iniziare a utilizzare il dispositivo fin da subito, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori di configurazione.

2 DESIGN ULTRACOMPATTO

Il sistema di allineamento X-613 è progettato per ottimizzare lo spazio in officina: elimina la necessità di ingombranti carrelli, trolley e altre strutture, consentendo una gestione più efficace degli spazi disponibili.

3 TRASMISSIONE WIRELESS

Senza fili, per una comunicazione rapida e affidabile. Utilizzando protocolli di trasmissione dati ottimizzati per garantire velocità e affidabilità nello scambio di informazioni tra dispositivi.

4 UNITA' DI MISURA MAGNETICHE

Progettate per un montaggio facile e un utilizzo immediato, garantiscono misurazioni precise senza bisogno di calibrazione.

5 AGGRAPPI IN LEGA DI MAGNESIO

Un design leggero ma resistente, progettato per sopportare cicli di utilizzo intensivi e offrire una durata operativa estesa, minimizzando la necessità di sostituzioni frequenti.

Il nuovo allineatore ruote 3D wireless X613 rivoluziona in toto gli standard di efficienza, precisione e praticità.



DATI TECNICI

TECNOLOGIA DI ALLINEAMENTO	3D
TEMPO DI ALLINEAMENTO	5 minuti
AGGRAPPI RUOTE	Lega di magnesio a 4 punti sul cerchio
COMUNICAZIONE	Wireless
UNITÀ DI MISURA	2 unità magnetiche
IMBALLAGGIO	Compatto e leggero
ALIMENTAZIONE	Batteria ricaricabile a lunga durata
SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE	Tablet wireless da 13" (opzionale) / TABIII

TTM113

PROFILATORE RUOTE PORTATILE

Con una precisione di misura fino a 0,1 mm, il TTM113 è il profilatore portatile per la rilevazione della profondità del battistrada che si distingue per il suo design innovativo e una tecnologia laser di ultima generazione. L'acquisizione della misurazione è semplice e veloce e non necessita lo smontaggio della ruota dal veicolo. La tecnologia Laser di cui è dotato permette, tramite un'unica rilevazione, di visualizzare lo stato di usura dello pneumatico in tutta la sua larghezza.



Analisi di tutti i battistrada in un unico test



Report condivisibile tramite QR Code



Utilizzo intuitivo e flessibile



Aggiornabile via Wi-Fi



Dotato di tecnologia bluetooth



COLLEGAMENTO
WI-FI

CARATTERISTICHE

- Il design innovativo consente di eseguire misurazioni indipendenti dall'altezza del telaio del veicolo.
- Il sistema esegue una scansione laser dell'intero battistrada per determinarne la profondità.
- Precisione di misurazione è di soli 0,1 mm, con visualizzazione dei dati in tempo reale.
- La linea di misurazione laser di 180 mm permette di rilevare il profilo di pneumatici con diversi disegni e larghezze.
- Il sistema genera report di ispezione professionali e consente la condivisione dei dati tramite connessione Wi-Fi.

ALLINEATORE VOLANTE: 2 IN 1

Progettato per rispondere alle esigenze delle officine moderne, questo accessorio permette un allineamento certo del volante durante le fasi di regolazione della convergenza del veicolo. Integra inoltre una comodissima lampada a LED pratica e funzionale per l'illuminazione dell'abitacolo del veicolo o del vano motore.



PUNTATORE LASER

PER UNA FACILE E PRECISA CENTRATURA

Il suo posizionamento permette di centrare lo sterzo dell'auto in modo preciso, garantendo una maggiore accuratezza del processo di registrazione.

LAMPADA LED


DOPPIA FUNZIONALITÀ Grazie alla sua custodia magnetica, può essere collocata in qualsiasi punto del veicolo, per illuminare anche i punti più remoti.



ACCESSORI



Optional
PRETENSIONATORE



Optional
SUPPORTO UTENSILI A PARETE



Optional
LIVELLA PER VOLANTE

